ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA HUSQVARNA

2023

Správná volba pro vaši zahradu

INOVATIVNÍ OD ROKU 1689

Design a technologie zaměřené na uživatele

Od roku 1689 pracujeme ve společnosti Husqvarna s neustálými inovacemi, je to v naší DNA. Inovace jsou pro nás budoucností. Neustále urychlujeme naši transformaci výrobků z mechanických na digitální, z benzínových na akumulátorové a z manuálních na automatické. Neustálou výzvou se snažíme pro naše zákazníky vytvářet ještě lepší zážitky a pomáhat jim dosáhnout ty nejlepší výsledky.

ZELENĚJŠÍ ZÍTŘKY

Minimalizace naší stopy

Ve společnosti Husqvarna vyvíjíme naše produkty s důrazem jak na naše zákazníky, tak na životní prostředí. Respekt k naší planetě a udržitelné myšlení jsou ve všem, co děláme, samozřejmostí. Když investujete do produktu Husqvarna, můžete si být vždy jisti, že jsme udělali to nejlepší, co jsme mohli, abychom minimalizovali jeho dopad na životní prostředí a jeho uhlíkovou stopu.

KOMPLEXNÍ NABÍDKA PRODUKTŮ

Jaká úroveň vyhovuje vašim požadavkům?

ZÁKLADNÍ – ŘADA 100

Stroje optimalizované pro občasné nebo příležitostné použití, ideální pro menší a jednodušší zahradní práce. Tyto produkty jsou navrženy pro větší pohodlí, snadné používání a malou údržbu, aniž by se snižoval jejich výkon.

POKROČILÉ – ŘADA 200

Stroje vyvinuté pro časté, náročnější používání na zahradě. Tyto produkty jsou cíleně navrženy s pokročilými funkcemi a optimalizovaným výkonem, aby byla vaše práce na zahradě efektivnější a zábavnější.

POLOPROFESIONÁLNÍ – ŘADA 300 / 400

Stroje vyvinuté pro těžší a větší úkoly se často skvěle hodí pro profesionály na částečný úvazek. Tyto výkonné, vysokokapacitní produkty jsou vybaveny designovými řešeními a technickými funkcemi, jejichž cílem je zjednodušit vaši venkovní práci všude a vždy – pro vynikající uživatelský zážitek.

PROFESIONÁLNÍ – ŘADA 500

Stroje vyvinuté pro náročné celodenní profesionální používání. Tyto produkty jsou pečlivě přizpůsobeny tak, aby pomáhaly komerčním uživatelům v jejich každodenním životě, a to jak z hlediska uživatelské přívětivosti a ergonomie, tak i robustnosti a životnosti produktu.

Pro lepší zítřky

Bezdrátové pohodlí a méně hluku. Vysoký konzistentní výkon. A navíc žádné přímé emise. Je těžké najít nějaký důvod, proč si pro své zahradní práce nevybrat akumulátorový produkt Husqvarna. Přesto náš akumulátorový systém neustále vyvíjíme, aby vám poskytl větší výkon, delší dobu provozu a více pohodlí. To vše s cílem udělat pro vás, pro nás a pro planetu zítřek ještě lepší.

SPOLEČNÁ PLATFORMA

Flexibilní akumulátorový systém

Vysoce výkonný akumulátorový systém Husqvarna nabízí širokou škálu možností: od lehkých integrovaných akumulátorů až po zádové akumulátory. Rychle se nabíjí a ještě rychleji se vyměňují z důvodu nepřetržitého provozu. Flexibilní použití v různých strojích Husqvarna vám umožní najít vhodné řešení akumulátoru na míru, které dokonale vyhovuje vašemu úkolu.

ENERGIE NIKDY NEDOJDE

Vyberte si optimální kapacitu pro vaši práci

Jak dlouho můžete pracovat na jedno plné nabití? Záleží jak na velikosti akumulátoru, tak i na tom, jakou práci děláte. Perfektní řešení najdete v našem sortimentu rychlonabíjecích akumulátorů Husqvarna a odpovídajících nabíječek. Pokud přidáte trochu kapacity navíc, bude vaše práce ještě příjemnější. Informace naleznete v tabulce na stránkách 30–31.

Výhody akumulátorových strojů Husqvarna:

1 Vysoký výkon
Silné, odolné motory, méně vibrací, nižší hmotnost než u srovnatelných benzínových strojů a chytrý, dobře vyvážený design vám poskytnou veškerý výkon a pohodlí, které potřebujete.

2 Pohodlné používání
Žádné benzínové náplně, žádné startovací šňůry, žádné kabely. Snadné spouštění, zastavení a používání. Stačí vyjmout akumulátor z nabíječky, vložit jej do stroje a můžete se pustit do práce.

3 Jeden akumulátorový systém
Všechny naše ruční a přenosné akumulátorové stroje jsou napájeny stejným akumulátorovým systémem. Nemusíte vlastnit mnoho různých akumulátorů a nabíječek.

4 Ekonomické
Bez nákladů na palivo a drahou údržbu se naše akumulátorové stroje zaplatí rychleji, než byste si mysleli. A jakmile si tyto přístroje pořídíte, šetříte peníze při každém nabití.

5 Méně hluku, žádné emise
Naše elektrické motory nabízí výkon benzínových motorů, ale bez přímých emisí a paliva. Nízkohlučné motory také snižují riziko, že bude vaší prací někdo rušen.

6 Výrobky odolné vůči vodě
Mnoho produktů v našem sortimentu akumulátorových výrobků splňuje vysokou třídu voděodolnosti. Od řady 300 a vyšších disponuje většina produktů klasifikací odolnosti vůči dešti IPX4.

7 Široký sortiment
Ať už hledáte jakýkoliv akumulátorový stroj – řetězovou pilu, plotostřih, vyžínač trávy, křovinořez, foukač listí, sekačku na trávu nebo ostatní – Husqvarna vám nabídne pro vás ideální produkt.

NAJDĚTE PRO VÁS IDEÁLNÍ PRODUKT

AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY

Objevte náš sortiment nabíječek, adaptérů a akumulátorových výrobků.
https://www.husqvarna.com/cz/akumulatorove-vyrobky/

Pro dokonalý trávník

Představte si ten pocit, když jdete naboso po čerstvě posečené, zelené, orosené trávě a popíjíte svůj první šálek kávy v ranním slunci. Mohl by váš den začít lépe? Milujeme dokonalý trávník stejně jako vy. A ať už se o něj budete starat jakýmkoliv způsobem, my vám k němu dopomůžeme. Zbytek dne můžete strávit odpočinkem na gauči a sledováním, jak vaše robotická sekačka dokonale seká každé stéblo trávy. Anebo si raději vychutnáte jízdu na sedadle rideru? Máme pro vás řešení pro jakýkoliv preferovaný způsob sekání trávy.

AUTOMOWER® ROBOTICKÉ SEKAČKY

Působivé výsledky i na složitých travnatých plochách

Jako světoví lídři v robotickém sečení s 28 lety zkušeností jsme robotické sekačky Automower® zdokonalili, abychom vám zajistili kvalitu trávníku podobnou koberci, bez ohledu na jeho velikost nebo rozložení. Složité trávníky s úzkými průchody? Kopce? Pro sekačku Automower® žádný problém. Každá zahrada je se svými individuálními potřebami jedinečná – všechny naše robotické sekačky, které pracují neúnavně, tiše a bez přímých emisí, a to kdykoliv budete chtít, zvládnou trávníky s vynikajícími výsledky.

Dokonalý střih – kousek po kousku

Recept na bohatý, zelený a zdravý trávník je následující: sekat každé stéblo trávy po kouscích několikrát týdně.

SMART PÉČE O TRÁVNÍK

Mějte vše pod kontrolou pomocí svého chytrého telefonu

Automower® Connect aplikace vám umožní převzít plnou kontrolu nad vaší robotickou sekačkou Husqvarna. Služba poskytuje dva režimy připojení v závislosti na modelu:
Automower® Connect pro připojení na velkou vzdálenost pomocí mobilní komunikace nebo
Automower® Connect@Home pro připojení na krátkou vzdálenost pomocí bezdrátové technologie Bluetooth®.
Můžete vidět, kde sekačka pracuje a pohodlně ovládat plány odkudkoliv.
Díky nové technologii AIM můžete přímo ve svém chytrém telefonu nadefinovat oblasti zahrady se speciálním nastavením.

SEKAČKY S PĚŠÍ OBSLUHOU

Dokonale se hodí k vašemu trávníku

Naše benzínové i akumulátorové sekačky jsou vybaveny vysoce výkonnými, snadno startovatelnými motory a také odolnými žacími ústrojími, která pokaždé poskytují prvotřídní výsledky sekání. Ať už si vyberete jakýkoliv model Husqvarna, můžete se těšit na zdravý a dobře udržovaný trávník.

RIDERY

Užijte si práci

S riderem Husqvarna se dostanete na místa, o kterých jste si nikdy nemysleli, že je to možné. Posekáte trávník v úzkých prostorách, na svazích a na všech typech terénu. Díky mnoha různým možnostem sekání a široké řadě příslušenství, od sekání po odhazování sněhu, vám váš rider nabídne novou úroveň výkonu.

JEDEN STROJ – MNOHO MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K RIDERŮM

Prozkoumejte celou naši nabídku příslušenství zde:
https://www.husqvarna.com/cz/dily-a-prislusenstvi-pro-ridery/

SEKAČKY S NULOVÝM POLOMĚREM OTÁČENÍ

Rychlejší sekání na každém místě

Se sekačkou Husqvarna s nulovým poloměrem otáčení to zvládnete rychle a efektivně. Nulový poloměr otáčení znamená, že když dosáhnete konce řádku sečení a otočíte se o 180°, abyste zahájili další řádek, nezůstane žádná tráva neposečená. Pohodlné funkce pro obsluhu vám umožní plně se soustředit na radost z práce a zároveň dosáhnout při sekání skvělých výsledků.

ZAHRADNÍ TRAKTORY

Víc než jen sekání

Široký sortiment příslušenství a výběr z několika způsobů sečení zaručují vašim zahradním traktorům vynikající všestrannost. Ideální pro efektivní péči o trávník a různé činnosti kolem vašeho pozemku. Vyberte si ze tří různých systémů sekání a poté můžete použít vozík, rozmetadlo, sněhovou frézu a další příslušenství pro větší všestrannost.

ROBOTICKÉ SEKAČKY

X-LINE

AUTOMOWER® 435X AWD
AKUMULÁTOROVÝ

3 500 m²
70/50 %
30–70 mm
17,3 kg

- Vynikající výkon na svahu / v terénu – AWD
- Pro velké, komplexní trávníky
- X-line design s LED světlomety
- Automower® Access barevný displej
- Automower® Connect*
- GPS-asistovaná navigace

Automower® 435X AWD, 967853311
Doporučená instalační sada: velká, 967972301

NOVINKA

AUTOMOWER® 450X NERA
AKUMULÁTOROVÝ

5 000 m²
50/25 %
20–60 mm
13,9 kg

- Pro velké, komplexní trávníky
- X-line design s LED světlomety
- Automower® Connect*
- GPS-asistovaná navigace
- Detekce vzdálených předmětů
- Elektrické nastavení výšky
- Kompatibilní s NERA epos plug-inem

Automower® 450X NERA, 970535311
Doporučená instalační sada: velká, 967972301

NOVINKA

AUTOMOWER® 430X NERA
AKUMULÁTOROVÝ

3 200 m²
50/25 %
20–60 mm
13,0 kg

- Pro velké, komplexní trávníky
- X-line design s LED světlomety
- Automower® Connect*
- GPS-asistovaná navigace
- Elektrické nastavení výšky
- Detekce vzdálených předmětů
- Kompatibilní s NERA epos plug-inem

Automower® 430X NERA, 970535211
Doporučená instalační sada: velká, 967972301

AUTOMOWER® 415X
AKUMULÁTOROVÝ

1 500 m²
40/15 %
20–50 mm
9,5 kg

- Pro středně velké, komplexní trávníky
- X-line design s LED světlomety
- Automower® Connect*
- GPS-asistovaná navigace
- Elektrické nastavení výšky
- Možnost mytí vodou z hadice

Automower® 415X, 970471711
Doporučená instalační sada: střední, 967972201

AUTOMOWER® 405X
AKUMULÁTOROVÝ

600 m²
40/15 %
20–50 mm
9,5 kg

- Pro malé, komplexní trávníky
- X-line design s LED světlomety
- Automower® Connect*
- GPS-asistovaná navigace
- Elektrické nastavení výšky
- Možnost mytí vodou z hadice

Automower® 405X, 970456211
Doporučená instalační sada: malá, 967972101

ŘADA STANDARD

NOVINKA

AUTOMOWER® 320 NERA
AKUMULÁTOROVÝ

2 200 m²
50/25 %
20–60 mm
12,2 kg

- Pro středně velké až velké, komplexní trávníky
- Odolnost vůči mytí hadicí
- GPS asistovaná navigace
- Automower® Connect@home
- Kompatibilní s NERA epos plug-inem
- Wi-Fi připojení

Automower® 320 NERA, 970535111
Doporučená instalační sada: velká, 967972301

AUTOMOWER® 315 Mark II
AKUMULÁTOROVÝ

1 500 m²
40/15 %
20–60 mm
9,2 kg

- Pro malé až středně velké trávníky
- Automower® Connect@home
- Časovač podle počasí
- Automatické zvládání pasáží
- Možnost mytí vodou z hadice

Automower® 315 Mark II, 970526811
Doporučená instalační sada: střední, 967972201

AUTOMOWER® 310 Mark II
AKUMULÁTOROVÝ

1 000 m²
40/15 %
20–60 mm
9,2 kg

- Pro malé až středně velké trávníky
- Automower® Connect@home
- Časovač podle počasí
- Automatické zvládání pasáží
- Možnost mytí vodou z hadice

Automower® 310 Mark II, 970526711
Doporučená instalační sada: střední, 967972201

AUTOMOWER® 305
AKUMULÁTOROVÝ

600 m²
40/15 %
20–50 mm
9,4 kg

- Pro malé trávníky
- Automower® Connect@home
- Časovač podle počasí
- Automatické zvládání pasáží
- Možnost mytí vodou z hadice

Automower® 305, 967974011
Doporučená instalační sada: malá, 967972101

AUTOMOWER® 105
AKUMULÁTOROVÝ

600 m²
25/15 %
20–50 mm
6,9 kg

- Pro malé trávníky
- Kompaktní a lehká

Automower® 105, 967645411
Doporučená instalační sada: malá, 967972101

PŘEČTĚTE SI O NAŠÍ ŘADĚ SEKAČEK AUTOMOWER® ONLINE
Navštivte náš web a zjistěte více o celé naší řadě robotických sekaček a příslušenství
https://www.husqvarna.com/cz/roboticke-sekacky/

PROFESIONÁLNÍ

AUTOMOWER® 535 AWD
AKUMULÁTOROVÝ

3 500 m²
70/50 %
30–70 mm
17,0 kg

- Vynikající výkon na svahu / v terénu – AWD
- Pro velké, komplexní trávníky
- Husqvarna Fleet Services™*
- GPS-asistovaná navigace
- Bezpečné sečení na strmých svazích

Automower® 535 AWD, 970651711

AUTOMOWER® 550 EPOS™
AKUMULÁTOROVÝ

10 000 m²
45/15 %
20–60 mm
14,4 kg

- Husqvarna EPOS™ technology (bez ohraničujícího vodiče)
- Flexibilní a robustní instalace
- Pro velké, komplexní trávníky
- Husqvarna Fleet Services™*
- Bezpečnostní světlo
- Nutná Referenční stanice (příslušenství)

Automower® 550 EPOS™, 970656711

AUTOMOWER® 550
AKUMULÁTOROVÝ

5 000 m²
45/15 %
20–60 mm
13,5 kg

- Pro velké, komplexní trávníky
- Husqvarna Fleet Services™*
- GPS-asistovaná navigace
- Detekce vzdálených předmětů
- Elektrické nastavení výšky
- Automower® club řešení

Automower® 550, 970656511

NOVINKA

AUTOMOWER® 520
AKUMULÁTOROVÝ

2 400 m²
45/15 %
20–60 mm
13,3 kg

- Pro velké, komplexní trávníky
- Husqvarna Fleet Services™*
- GPS-asistovaná navigace
- Elektrické nastavení výšky

Automower® 520, 970656311

* Vyžaduje mobilní připojení od místního telekomunikačního operátora. Součástí je datový plán na životnost produktu (10 let). (Upozorňujeme, že můžeme zaručit pouze funkčnost samotného produktu, nikoliv dobu provozuschopnosti nebo pokrytí datového připojení třetí strany.)

PŘEČTĚTE SI O NAŠÍ ŘADĚ SEKAČEK AUTOMOWER® PRO PROFESIONÁLY
https://www.husqvarna.com/cz/roboticke-sekacky/profesionalni-roboticke-sekacky/

Výhody sekaček Husqvarna Automower®:

1 Pokryje všechny oblasti
Naváděcí kabel zajišťuje, že vaše robotická sekačka dosáhne i do vzdálených pracovních oblastí. Pomáhá také najít nejkratší cestu zpět k nabíjecí stanici, šetří energii a nezanechává viditelné stopy.

2 Zvládá úzké prostory
Sekačka Husqvarna Automower® snímá úzké průchody a hledá cestu úzkými místy.

3 Pracuje za deště
Robotické sekačky Automower® poskytují skvělé výsledky sečení za každého počasí. Jejich životně důležité části jsou bezpečně chráněny před deštěm, prachem a posečenou trávou.

4 Dobíjí se automaticky
Robotická sekačka si sama najde cestu zpět do nabíjecí stanice. Nabíjí se asi 60 minut a poté pokračuje v sekání – to vše bez jakékoliv aktivity z vaší strany.

5 Funguje tiše
Budete překvapeni, jak rychle na svou robotickou sekačku zapomenete. Projíždí po vaší zahradě, dělá svou práci rychle, tiše a efektivně a vy si toho sotva všimnete.

6 Zvládá kopce a svahy
Díky optimalizovanému designu a inteligentnímu chování si sekačky Automower® AWD poradí se sklonem až 70 % nebo 35°, naše ostatní modely si snadno poradí se sklonem až 45 %.

NOVINKA

NEW ERA = NERA

Nové robotické sekačky NERA standardně pracují uvnitř plochy s ohraničujícími vodiči. Díky příslušenství ale dokáží pracovat i na technologii EPOS, tzn. bez použití ohraničujícího vodiče.

NAJDĚTE SI TU NEJVHODNĚJŠÍ
Pomocí našeho online průvodce zjistěte, který model sekačky Automower® nejlépe vyhovuje přímo vašemu pozemku: https://automower.husqvarna.com/cz/index.html

INSTALACE A NOŽE

Správná účinnost od samého začátku

Samozřejmě, že máme vše, co potřebujete, abyste mohli s robotickým sečením okamžitě začít. Naše praktická instalační sada obsahuje ohraničující vodič, skoby, spojky a konektory v různých velikostech a délkách, aby se hodily téměř na jakýkoliv typ nebo velikost trávníku. A s otočnými noži s mnoha břity si můžete být jisti řezem ostrým jako břitva, a to pokaždé. Pokud budete potřebovat, naši prodejci jsou vždy připraveni pomoci vám s instalací.

Více se dozvíte na
https://www.husqvarna.com/cz/dily-a-prislusenstvi-pro-roboticke-sekacky/

Kapacita pracovní plochy, m² (+/– 20 %) · Maximální sklon svahu, uvnitř / u ohraničení, % · Výška sečení, min–max, mm · Hmotnost, kg

SEKAČKY

ZÁKLADNÍ – ŘADA 100

NOVINKA

HUSQVARNA LB 144i

AKUMULÁTOROVÁ

900 W
44 cm
22–72 mm
16,9 kg

- Slot na 1 akumulátor
- savE™ a PowerBoost
- Bez pojezdu
- BioClip™

LB 144i, 970648201, bez akumulátoru a nabíječky
LB 144i, 970648202, vč. akumulátoru a nabíječky

HUSQVARNA LC 142iS/142i

AKUMULÁTOROVÁ

550 W
42 cm
25–75 mm
19 / 17 kg

- Slot pro jeden akumulátor
- savE™ a PowerBoost
- S pojezdem, jedna rychlost / bez pojezdu
- Sběr, BioClip™ a zadní výhoz

LC 142i, 970541801, bez akumulátoru a nabíječky
LC 142i, 970541804, vč. akumulátoru a nabíječky
LC 142iS, 970541901, bez akumulátoru a nabíječky
LC 142iS, 970541902, vč. akumulátoru a nabíječky

HUSQVARNA LC 137i

AKUMULÁTOROVÁ

500 W
37 cm
25–75 mm
15 kg

- Slot pro jeden akumulátor
- savE™ a PowerBoost
- Bez pojezdu
- Sběr, BioClip™ a zadní výhoz

LC 137i, 970500901, bez akumulátoru a nabíječky
LC 137i, 970500904, vč. akumulátoru a nabíječky

HUSQVARNA LC 141C

ELEKTRICKÁ

1800 W
41 cm
25–75 mm
20,4 kg

- Bez pojezdu
- Sběr, BioClip™ a zadní výhoz

LC 141C, 967099301

HUSQVARNA LC 151S

BENZÍNOVÁ

166 cm³
2,7 kW@ 2 800 rpm
51 cm
25–75 mm
32,3 kg

- Motor Husqvarna
- Bez pojezdu, jedna rychlost
- Sběr, BioClip™ a boční výhoz

LC 151S, 970488401

HUSQVARNA LC 140SP

BENZÍNOVÁ

123 cm³
1,95 kW@ 3 000 rpm
40 cm
25–75 mm
26,8 kg

- Motor Husqvarna
- S pojezdem, jedna rychlost
- Sběr a zadní výhoz

LC 140SP, 970488201

POKROČILÉ – ŘADA 200

HUSQVARNA LC 247i

AKUMULÁTOROVÁ

750 W
47 cm
20–75 mm
24,5 kg

- Dva sloty pro akumulátory
- savE™ a PowerBoost
- Bez pojezdu
- Sběr, BioClip™ a zadní výhoz

LC 247i, 970542001, bez akumulátoru a nabíječky

HUSQVARNA LC 253S

BENZÍNOVÁ

166 cm³
2,75 kW@ 2 900 rpm
53 cm
20–75 mm
31,5 kg

- Motor Husqvarna
- S pojezdem, jedna rychlost
- Sběr, BioClip™ a zadní výhoz

LC 253S, 970541501

HUSQVARNA LC 247S

BENZÍNOVÁ

139 cm³
2,2 kW@ 2 900 rpm
47 cm
20–75 mm
29,5 kg

- Motor Husqvarna
- S pojezdem, jedna rychlost
- Sběr, BioClip™ a zadní výhoz

LC 247S, 970541201

POLOPROFESIONÁLNÍ – ŘADA 300

HUSQVARNA LC 353iVX

AKUMULÁTOROVÁ

900 W
53 cm
20–75 mm
28 kg

- Dva sloty pro akumulátory
- savE™ a PowerBoost
- S pojezdem, variabilní rychlost
- Sběr, BioClip™ a zadní výhoz

LC 353iVX, 967862001, bez akumulátoru a nabíječky, s Bluetooth®

HUSQVARNA LC 347iVX

AKUMULÁTOROVÁ

750 W
47 cm
20–75 mm
26 kg

- Dva sloty pro akumulátory
- savE™ a PowerBoost
- S pojezdem, variabilní rychlost
- Sběr, BioClip™ a zadní výhoz

LC 347iVX, 967862301, bez akumulátoru a nabíječky, s Bluetooth®

HUSQVARNA LC 356VP

BENZÍNOVÁ

166 cm³
3,1 kW@ 2 800 rpm
56 cm
25–75 mm
37,5 kg

- Motor Honda
- S pojezdem, variabilní rychlost
- Sběr, BioClip™ a boční výhoz

LC 356VP, 967988801

HUSQVARNA LC 353AWD

BENZÍNOVÁ

166 cm³
3,6 kW@ 3 200 rpm
53 cm
25–102 mm
42 kg

- Motor Honda
- S pojezdem, variabilní rychlost
- Sběr, BioClip™ a zadní výhoz
- Pohon všech kol

LC 353AWD, 970450101

HUSQVARNA LC 353VE / LC 353V

BENZÍNOVÁ

166 cm³
2,75 kW@ 2 900 rpm
53 cm
20–75 mm
33 / 32 kg

- Motor Husqvarna
- S pojezdem, variabilní rychlost
- Sběr, BioClip™ a zadní výhoz

LC 353VE, 970541701, s elektrickým startováním
LC 353V, 970541601

HUSQVARNA LC 347VE / LC 347V

BENZÍNOVÁ

166 cm³
2,75 kW@ 2 900 rpm
47 cm
20–75 mm
31,5 / 30,5 kg

- Motor Husqvarna
- S pojezdem, variabilní rychlost
- Sběr, BioClip™ a zadní výhoz

LC 347VE, 970541401, s elektrickým startováním
LC 347V, 970541301

PROFESIONÁLNÍ – ŘADA 400 / 500

NOVINKA

HUSQVARNA LC 551iV

AKUMULÁTOROVÁ

1 500 W
51 cm
26–74 mm
41 kg

- Dva sloty pro akumulátory
- savE™ a PowerBoost
- S pojezdem, variabilní rychlost
- Sběr, BioClip™ a zadní výhoz

LC 551iV, 970626001, bez akumulátoru a nabíječky

HUSQVARNA LB 553iV

AKUMULÁTOROVÁ

1 500 W
53 cm
28–65 mm
38 kg

- Dva sloty pro akumulátory
- savE™ a PowerBoost
- S pojezdem, variabilní rychlost
- BioClip™ a zadní výhoz

LB 553iV, 970525701, bez akumulátoru a nabíječky

HUSQVARNA LB 448i

AKUMULÁTOROVÁ

1 500 W
48 cm
30–60 mm
31 kg

- Dva sloty pro akumulátory
- savE™ a PowerBoost
- Bez pojezdu
- BioClip™
- Bočně nastavitelná rukojeť

LB 448i, 970482401, bez akumulátoru a nabíječky

NOVINKA

HUSQVARNA LC 551SP

BENZÍNOVÁ

179 cm³
2,9 kW@ 2 800 rpm
51 cm
26–74 mm
50 kg

- Motor Kawasaki
- S pojezdem, jedna rychlost
- Sběr, BioClip™ a zadní výhoz

LC 551SP, 970621701

NOVINKA

HUSQVARNA LC 551VQ

BENZÍNOVÁ

166 cm³
2,75 kW@ 2 900 rpm
51 cm
26–74 mm
33,5 kg

- Motor Honda
- S pojezdem, jedna rychlost
- BioClip™
- Antivibrační rukojeť

LC 551VQ, 970609401

RUČNÍ SEKAČKA

HUSQVARNA HICUT 64 / EXCLUSIVE 54

RUČNÍ

40 cm
12–56 / 12–38 mm
8,7 / 8,3 kg

- Bez pojezdu
- Nožový válec
- Sběrný koš dostupný jako příslušenství

Hicut 64, 964954002
Exclusive 54, 964914001

PŘEČTĚTE SI VÍCE O NAŠICH SEKAČKÁCH NA TRÁVU ONLINE
Více informací o celém našem sortimentu sekaček na trávu najdete na
https://www.husqvarna.com/cz/sekacky-na-travu/

Zdvihový objem válce, cm³ · Benzín: čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW akumulátor: výkon, W · Šířka sečení, cm · Výška sečení, min – max, mm · N/A = Hodnoty nebyly v době tisku k dispozici

RIDERY

ZÁKLADNÍ – ŘADA 100

HUSQVARNA R 112iC

AKUMULÁTOROVÝ

- 3 300 W
- 85 cm
- 25–75 mm

- Li-Ion akumulátor
- savE™ a PowerBoost
- BioClip™ a zadní výhoz
- Až 4 700 m² na jedno nabití

R 112iC, 967848201

HUSQVARNA R 112C5

BENZÍNOVÝ

- 6,4 kW@ 3 000 rpm
- 85 cm
- 25–75 mm

- Motor Husqvarna
- Manuální převodovka
- BioClip™ a zadní výhoz
- Kompaktní velikost

R 112C5, 967178502

POKROČILÉ – ŘADA 200

NOVINKA

HUSQVARNA R 200iX

AKUMULÁTOROVÝ

- 9,5 kW@ 3 000 rpm
- 94–103 cm
- 25–75 mm

- Li-Ion akumulátor
- Až 3 500 m², při použití 2 akumulátorů 6 000 m²

R 200iX, 970649901

HUSQVARNA R 216T AWD

BENZÍNOVÝ

- 11,3 kW@ 2 900 rpm
- 94–103 cm
- 25–75 mm

- Motor Husqvarna
- Hydrostatická převodovka
- Pohon všech kol
- BioClip™ a zadní výhoz
- Startování klíčem
- LED světlomety

R 216T AWD, 970542401

HUSQVARNA R 214TC

BENZÍNOVÝ

- 11,3 kW@ 2 900 rpm
- 94 cm
- 25–75 mm

- Motor Husqvarna
- Hydrostatická převodovka
- BioClip™ a zadní výhoz
- Startování klíčem

R 214TC, 970569101

HUSQVARNA R 214C

BENZÍNOVÝ

- 8,4 kW@ 3 000 rpm
- 94 cm
- 25–75 mm

- Motor Husqvarna
- Hydrostatická převodovka
- BioClip™ a zadní výhoz
- Startování klíčem

R 214C, 970519401

POLOPROFESIONÁLNÍ – ŘADA 300

NOVÝ MOTOR

HUSQVARNA RC 320Ts AWD

BENZÍNOVÝ

- 12,6 kW@ 3 100 rpm
- 103–112 cm
- 25–75 mm
- 300 l

- Motor Briggs & Stratton
- Hydrostatická převodovka
- Pohon všech kol
- Posilovač řízení
- Sběr nebo volný výhoz
- Plovoucí žací ústrojí
- Startování klíčem

RC 320Ts AWD, 970621201

NOVÝ MOTOR

HUSQVARNA RC 318T

BENZÍNOVÝ

- 12,6 kW@ 3 100 rpm
- 103–112 cm
- 25–75 mm
- 300 l

- Motor Briggs & Stratton
- Hydrostatická převodovka
- Sběr nebo volný výhoz
- Plovoucí žací ústrojí
- Startování klíčem

RC 318T, 970621101

HUSQVARNA R 316TsX AWD

BENZÍNOVÝ

- 9,8 kW@ 3 100 rpm
- 94–112 cm
- 25–75 mm

- Motor Kawasaki
- Hydrostatická převodovka
- Pohon všech kol
- Posilovač řízení
- BioClip™ a zadní výhoz
- Plovoucí žací ústrojí
- Vysoce kontrastní segmentový displej

R 316TsX AWD, 970542901

HUSQVARNA R 316TX AWD

BENZÍNOVÝ

- 9,6 kW@ 2 900 rpm
- 94–112 cm
- 25–75 mm

- Motor Kawasaki
- Hydrostatická převodovka
- Pohon všech kol
- BioClip™ a zadní výhoz
- Plovoucí žací ústrojí
- Vysoce kontrastní segmentový displej

R 316TX AWD, 970542801

NOVÝ MOTOR

HUSQVARNA R 318X

BENZÍNOVÝ

- 9,6 kW@ 2 900 rpm
- 94–112 cm
- 25–75 mm

- Motor Briggs & Stratton
- Hydrostatická převodovka
- BioClip™ a zadní výhoz
- Plovoucí žací ústrojí
- Startování klíčem
- Vysoce kontrastní segmentový displej

R 318X, 970542501

PROFESIONÁLNÍ – ŘADA 400 / 500

HUSQVARNA R 420TsX AWD

BENZÍNOVÝ

- 14,0 @ 3 000 rpm
- 103–122 cm
- 25–75 mm

- Motor Kawasaki
- Hydrostatická převodovka
- Pohon všech kol
- Posilovač řízení
- BioClip™ a zadní výhoz
- Výměna příslušenství bez použití nástrojů
- Hydraulické zvedací zařízení
- Vysoce kontrastní segmentový displej

R 420TsX AWD, 967648401

KOMPLETNÍ NABÍDKU RIDERŮ ŘADY 500 PRO KOMUNÁLNÍ POUŽITÍ NAJDETE ZDE.
https://www.husqvarna.com/cz/ridery/profesionalni-ridery/

ZAHRADNÍ TRAKTORY

ZÁKLADNÍ – ŘADA 100

HUSQVARNA TC 138

BENZÍNOVÝ

- 8,9 kW@ 2600 rpm
- 97 cm
- 38–102 mm
- 220 l

- Motor Husqvarna
- Hydrostatická převodovka
- Integrovaný sběr a mulčování
- Žací ústrojí s Air Induction™

TC 138, 960510200

POKROČILÉ – ŘADA 200

HUSQVARNA TC 242TX

BENZÍNOVÝ

- 14,1 kW@ 2600 rpm
- 107 cm
- 38–102 mm
- 320 l

- Motor Kawasaki
- Hydrostatická převodovka
- Integrovaný sběr a mulčování
- Žací ústrojí s Air Induction™
- Tempomat
- LED světlomety

TC 242TX, 960510193

HUSQVARNA TC 242T

BENZÍNOVÝ

- 10,1 kW@ 2600 rpm
- 107 cm
- 38–102 mm
- 320 l

- Motor Briggs & Stratton
- Hydrostatická převodovka
- Integrovaný sběr a mulčování
- Žací ústrojí s Air Induction™
- Startování klíčem

TC 242T, 960510191

HUSQVARNA TC 238TX

BENZÍNOVÝ

- 10,1 kW@ 2600 rpm
- 97 cm
- 38–102 mm
- 320 l

- Motor Briggs & Stratton
- Hydrostatická převodovka
- Integrovaný sběr a mulčování
- Žací ústrojí s Air Induction™
- LED světlomety

TC 238TX, 960510192

HUSQVARNA TC 238T

BENZÍNOVÝ

- 10,1 kW@ 2600 rpm
- 97 cm
- 38–102 mm
- 320 l

- Motor Briggs & Stratton
- Hydrostatická převodovka
- Integrovaný sběr a mulčování
- Žací ústrojí s Air Induction™

TC 238T, 960510190

PŘEČTĚTE SI VÍCE O NAŠEM SORTIMENTU TRAKTORŮ ONLINE
Více informací o celé naší řadě traktorů naleznete na stránce
https://www.husqvarna.com/cz/zahradni-traktory/

Benzín: čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW akumulátor: výkon, W | Šířka sečení, min – max, cm | Výška sečení, min – max, cm | Objem sběrného koše, l

SEKAČKY S NULOVÝM POLOMĚREM OTÁČENÍ

POKROČILÉ – ŘADA 200

HUSQVARNA Z242F

BENZÍNOVÝ

- 724 cm³
- 14,0 kW @ 2 800 rpm
- 107 cm
- 38–102 mm

- Motor Briggs & Stratton
- Hydrostatická převodovka
- Sběr, mulčování a boční výhoz
- ClearCut™ žací ústrojí

Z242F, 967665703

PROFESIONÁLNÍ – ŘADA 400 / 500

HUSQVARNA Z454X

BENZÍNOVÝ

- 726 cm³
- 16,1 kW @ 3 000 rpm
- 137 cm
- 38–114 mm

- Motor Kawasaki
- Hydrostatická převodovka
- Sběr, mulčování a boční výhoz
- Komerční žací ústrojí
- Systém ochrany proti převrácení (ROPS)
- Gumový vyhazovací žlab

Z454X, 970576401

HUSQVARNA Z448

BENZÍNOVÝ

- 726 cm³
- 16,1 kW @ 3 000 rpm
- 122 cm
- 38–114 mm

- Motor Kawasaki
- Hydrostatická převodovka
- Sběr, mulčování a boční výhoz
- Komerční ClearCut™
- Systém ochrany proti převrácení (ROPS)

Z448, 967984602

PŘEČTĚTE SI VÍCE O NAŠICH SEKAČKÁCH S NULOVÝM POLOMĚREM OTÁČENÍ
Více informací a kompletní nabídku sekaček Husqvarna s nulovým poloměrem otáčení najdete na https://www.husqvarna.com/cz/sekacky-s-nulovym-polomerem-otaceni/

ODMECHOVAČE

ZÁKLADNÍ – ŘADA 100

HUSQVARNA S138i

AKUMULÁTOROVÝ

- 900 W
- 38 cm
- 25–75 mm
- 19,5 kg

- Dva sloty pro akumulátory
- savE™ a PowerBoost
- Bez pojezdu
- Sběr a zadní výhoz

S138i, 967922201, bez akumulátoru a nabíječky
S138i, 967922203, vč. akumulátoru a nabíječky

HUSQVARNA S138C

ELEKTRICKÝ

- 1600 W
- 38 cm
- 25–75 mm
- 19 kg

- Bez pojezdu
- Sběr a zadní výhoz

S138C, 967922301

PROFESIONÁLNÍ – ŘADA 500

HUSQVARNA S500 PRO

BENZÍNOVÝ

- 208 cm³
- 4,5 kW@ 3300 rpm
- 50 cm
- – 5 – 0 mm
- 65 kg

- Motor Briggs & Stratton
- Bez pojezdu

S500 Pro, 970652901

ZJISTĚTE VÍCE O NAŠICH ODMECHOVAČÍCH
Více informací o celém našem sortimentu naleznete na
https://www.husqvarna.com/cz/vertikutatory-a-odmechovace/

KULTIVÁTORY

ZÁKLADNÍ – ŘADA 100

NOVINKA

HUSQVARNA TF 120

BENZÍNOVÝ

- 79 cm³
- 1,5 kW @ 3200 rpm
- 46 cm
- 15 cm

- Motor RATO R80
- Odpojitelný, manuální řetězový převod
- 1 rychlost vpřed
- Vertikálně nastavitelná řídítka

TF 120, 967100803

POKROČILÉ – ŘADA 200

HUSQVARNA TF 225

BENZÍNOVÝ

- 179 cm³
- 3,5 kW @ 3 600 rpm
- 60 cm
- 25 cm

- Motor RATO R180
- Odpojitelný, manuální řetězový převod
- 1 rychlost vpřed, 1 vzad
- Vertikálně nastavitelná řídítka

TF 225, 967100901

POLOPROFESIONÁLNÍ – ŘADA 300

HUSQVARNA TF 335

BENZÍNOVÝ

- 208 cm³
- 4,5 kW @ 3300 rpm
- 80 cm
- 30 cm

- Motor RATO R210
- Odpojitelný, manuální řetězový převod
- 2 rychlosti vpřed, 1 vzad
- Vertikálně a horizontálně nastavitelná řídítka

TF 335, 970652701

HUSQVARNA TR 348

BENZÍNOVÝ

- 212 cm³
- 4,0 kW @ 3300 rpm
- 48 cm
- 15 cm

- Motor RATO R210
- Odpojitelný, manuální řetězový převod
- 1 rychlost vpřed, 1 vzad
- Vertikálně nastavitelná řídítka

TR 348, 970652801

PODÍVEJTE SE NA SORTIMENT KULTIVÁTORŮ HUSQVARNA ONLINE
Více informací o našich kultivátorech získáte na
https://www.husqvarna.com/cz/kultivatory/

SNĚHOVÉ FRÉZY

ZÁKLADNÍ – ŘADA 100

HUSQVARNA ST 124

BENZÍNOVÁ

- 215 cm³
- 4,5 kW @ 3 600 rpm
- 61 cm
- 53,3 cm

- Motor Husqvarna
- Celoocelový skluz
- Převodovka s třecím diskem
- 13" pneumatiky do sněhu

ST 124, 970449302

POKROČILÉ – ŘADA 200

HUSQVARNA ST 230

BENZÍNOVÁ

- 301 cm³
- 6,3 kW @ 3 600 rpm
- 76 cm
- 58 cm

- Motor Husqvarna
- Třecí kotouč
- LED pracovní světlo
- Směrové spojky

ST 230, 970528801

HUSQVARNA ST 227

BENZÍNOVÁ

- 252 cm³
- 5,8 kW @ 3 600 rpm
- 68 cm
- 58 cm

- Motor Husqvarna
- Třecí kotouč
- LED pracovní světlo
- Směrové spojky

ST 227, 970528701

HUSQVARNA ST 224

BENZÍNOVÁ

- 212 cm³
- 4,4 kW @ 3 600 rpm
- 61 cm
- 58 cm

- Motor Husqvarna
- Třecí kotouč
- LED pracovní světlo
- Směrové spojky

ST 224, 970528601

POLOPROFESIONÁLNÍ – ŘADA 300

HUSQVARNA ST 330

BENZÍNOVÁ

- 389 cm³
- 8,25 kW @ 3 600 rpm
- 76 cm
- 58 cm

- Motor Husqvarna
- Třecí kotouč
- Litinové oběžné kolo
- LED pracovní světlo
- Směrové spojky

ST 330, 970529101

PROFESIONÁLNÍ – ŘADA 400

HUSQVARNA ST 427T

BENZÍNOVÁ

- 389 cm³
- 8,0 kW @ 3 600 rpm
- 69 cm
- 58,4 cm

- Motor Husqvarna EFI
- Hydrostatická převodovka
- Ocelový ovládací panel
- Litinové oběžné kolo
- LED světlomety
- Elektrické startování klíčkem
- Směrové spojky
- Pásový pohonný systém

ST 427T, 970529501

POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ O NAŠICH SNĚHOVÝCH FRÉZÁCH?
Prohlédněte si celou naši nabídku sněhových fréz online.
https://www.husqvarna.com/cz/snehove-frezy/

Zdvihový objem válce, cm³ · Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW · Šířka sečení, min – max, cm · Výška sečení, min – max, cm · Pracovní šířka, cm · Pracovní hloubka, cm · Pracovní šířka, cm · Pracovní hloubka, cm

Lepší zážitek z řezání

Ve společnosti Husqvarna vyrábíme motorové pily již více než 60 let. A za tu dobu jsme nikdy nepřestali vylepšovat náš koncept. Vždy hledáme ideální kombinaci ovladatelnosti, odolnosti a řezné kapacity. U nás najdete optimální velikost a typ řetězové pily – akumulátorovou nebo benzínovou – přesně podle vašich potřeb. Usnadněte si řezání bez ohledu na to, o jakou práci jde.

FARMA A KRAJINA

Větší pily pro vaše větší úkoly

Náš sortiment univerzálních řetězových pil zahrnuje několik modelů vyvinutých pro všestranné použití. Tento typ pil ocení farmáři a majitelé pozemků, kteří pilu používají k různým pracím a občas potřebují pokácet strom.

Co vždy získáte nákupem motorové pily Husqvarna:

1 Spolehlivý design
Efektivní práce s motorovou pilou není jen synonymem výkonu. Při navrhování našich pil je kromě odolné konstrukce stejně důležitá vysoká úroveň bezpečnosti, abychom udrželi vás i váš stroj v dobrém stavu.

2 Optimální výkon
U některých řetězových pil poháněných palivem nastaví funkce AutoTune™ motor pro optimální provoz na základě teploty, typu paliva, nadmořské výšky apod. automaticky. Všechny akumulátorové řetězové pily jsou vybaveny účinnými motory s působivým poměrem výkonu a hmotnosti.

3 Snadné startování
U našich benzínových i akumulátorových řetězových pil je rychlé a snadné startování naprosto nezbytné. Proto jsme chtěli vyvinout technologii, která těmto požadavkům vyhovuje. Začínáte stisknutím tlačítka nebo snadným zatažením za šňůru – snadnější to už být nemůže.

4 Účinnost a bezpečnostní funkce
Ať už si vyberete jakýkoli typ a velikost řetězové pily Husqvarna, vždy dostanete pilu, která je navržena tak, aby byla vaše práce co nejbezpečnější a bez námahy. To je podstata našeho profesionálního dědictví.

DŮM A ZAHRADA

Menší pily jsou skvělé na prořezávání

S menší motorovou pilou se lépe manipuluje a je nejlepší volbou k prořezávání menších stromů a hrubších keřů na zahradě kolem vašeho domu. Tato velikost pily je také velmi vhodná pro řezání palivového dřeva pro domácí použití.

AKADEMIE ŘETĚZOVÝCH PIL

Seznamte se s bezpečnější a účinnější prací s řetězovou pilou

Vítejte v Husqvarna Chainsaw Academy – našem online zdroji informací o tom, jak pracovat za všech okolností správně, pohodlně a efektivně. Najdete zde vše od průvodce výběrem správné motorové pily, plánování kácení a vytváření směrového zářezu až po odvětvování a příčné řezání. Obsahuje tipy na to, co nosit a užitečné nářadí a doplňky.
Přejděte na https://chainsawacademy.husqvarna.com/cs/

Navrženo společností Husqvarna pro vaši Husqvarnu

Pro ještě přínosnější práci s řetězovou pilou dopřejte své pile i sobě to nejlepší příslušenství. Naše dlouholeté zkušenosti v lesnictví jsme využili k vývoji řady příslušenství přizpůsobeného tak, aby byla vaše pila ještě lepší. Vše od našich ostrých, předepnutých řetězů X-CUT™ a odolných vodicích lišt X-FORCE™, rovněž brousicích sad, pomůcek pro kácení a klínů, až po naše vlastní paliva a oleje, je navrženo pro vaši Husqvarnu.

LIŠTY HUSQVARNA X-FORCE™

Laminované lišty X-Force™ nabízí snadnější údržbu a vyšší produktivitu. Podle konkrétního modelu můžete využít přednosti vylepšených vlastností, jako jsou nové profily, větší vodicí kolečko, výřezy ve středové části, další ložiska, vyztužené ochranné kryty a odstranění mazacího otvoru.



LIŠTY HUSQVARNA X-PRECISION™

Lišty X-PRECISION™ jsou navrženy speciálně pro používání s řetězem X-CUT™ SP21G na profesionálních akumulátorových řetězových pilách Husqvarna. Optimalizovaná celková geometrie a malý poloměr vrcholu poskytují efektivní řezání s přesným ovládáním, vynikajícími vlastnostmi řezání otvorů a sníženým rizikem zpětného rázu.

Optimalizovaná technologie svařování pro lepší odolnost a tuhost

Větší šířka lišty pro lepší odolnost

Optimalizovaný profil pro nižší opotřebení a delší životnost

Vyztužené a bezúdržbové vodicí kolečko

Optimální provedení těla lišty pro snížení hmotnosti a pevnější lištu s delší životností

Řetěz X-CUT™ je předepnut ve výrobě, takže můžete pracovat déle, než jej budete muset znovu napnout. Není nutné dodatečné napínání řetězu. Sníží se také riziko poškození řezacího ústrojí uvolněným řetězem.

Řetěz X-CUT™ poskytuje vynikající ostrost a – ještě důležitější – ostrost, která trvá podstatně déle, než je při řezání potřeba

X-CUT™ je vyroben pro rychlejší řezání a je připraven k použití ihned po vybalení z krabice. Hladké řezání snižuje potřebnou sílu posuvu, což usnadňuje práci vašemu tělu.

Díky intuitivní funkci zlatého svazovacího článku snadno najdete výchozí bod, což usnadňuje broušení řetězu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PILY

Celý sortiment příslušenství, olejů a maziv naleznete na https://www.husqvarna.com/cz/dily-a-prislusenstvi-pro-retezove-pily/

HUSQVARNA X-CUT™ SP21G

SP21G je řetěz s roztečí .325" mini s vodícím článkem 1,1 mm se semi chisel profilem a nízkým zpětným rázem, vyvinutý speciálně pro zvýšení rychlosti řezání a účinnosti akumulátorových řetězových pil při celodenním profesionálním používání. Řetěz vyznačující se nízkou energetickou náročností a optimalizovanou geometrií zajišťuje konzistentně hladký řez, prvotřídní vyřezávání otvorů a lepší manipulaci a ovladatelnost – klíčové charakteristiky pro provádění péče o stromy. Vhodný pro lišty X-PRECISION™

HUSQVARNA X-CUT™ SP33G

Řetěz se semi chisel profilem a nízkým zpětným rázem s roztečí .325" s vodícím článkem 1,3 mm. Ochrana proti zpětnému vrhu, úzký řez, snížené vytahování řetězu a vodicí článek s tlumením vibrací. Vyvinuto pro náročné profesionální použití na středně velkých řetězových pilách s objemem až 55 ccm. Originální vybavení většiny řetězových pil Husqvarna 550 XP®

HUSQVARNA X-CUT™ S93G

Tento semi chisel řetěz 3/8" mini 1,3 mm S93G je vyvinut tak, aby vyhovoval menším pilám se zadní a horní rukojetí. Optimalizovaná geometrie a broušení poskytuje vysokou řeznou rychlost a malý zpětný ráz. Vysoká účinnost vyvážená dostupným výkonem motorové pily umožňuje hladký a přesný řez.

ŘETĚZOVÉ PILY

ZÁKLADNÍ – ŘADA 100 / 200

HUSQVARNA 135 Mark II
BENZÍNOVÁ

38,0 cm³ · 1,6 kW · 3/8"mini · 35–40 cm · 4,7 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-Torq®

135 Mark II, 967861814

HUSQVARNA 130
BENZÍNOVÁ

38,0 cm³ · 1,5 kW · 3/8"mini · 35–40 cm · 4,7 kg

- Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-Torq®

130, 967108401

HUSQVARNA 120 Mark II
BENZÍNOVÁ

38,2 cm³ · 1,4 kW · 3/8"mini · 35–45 cm · 4,85 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-Torq®

120 Mark II, 967861903

NOVINKA

HUSQVARNA 225i
AKUMULÁTOROVÁ

3/8"mini · 30–35 cm · 2,9 kg

- Bezkartáčový motor
- savE™ pro maximální dobu provozu
- Řezný výkon třídy 25 ccm

225i, 970547503, bez akumulátoru a nabíječky
225i, 970547506, vč. akumulátoru a nabíječky

NOVINKA

HUSQVARNA 240i
AKUMULÁTOROVÁ

3/8"mini · 30–35 cm · 3,3 kg

- Bezkartáčový motor
- savE™ pro maximální dobu provozu
- Řezný výkon třídy 40 ccm

240i, 970601106, bez akumulátoru a nabíječky
240i, 970601107, vč. akumulátoru a nabíječky

POLOPROFESIONÁLNÍ – ŘADA 300 / 400

HUSQVARNA 420EL
ELEKTRICKÁ

3/8"mini · 35–40 cm · 4,7 kg

- Beznářaďové napínání řetězu

420EL, 967205716

HUSQVARNA 340i
AKUMULÁTOROVÁ

3/8"mini · 30–40 cm · 2,8 kg

- Bezkartáčový motor E-TORQ
- savE™ pro maximální dobu provozu
- Intuitivní klávesnice
- Řezný výkon třídy 40 ccm

340i, 967987914, bez akumulátoru a nabíječky

HUSQVARNA 450
BENZÍNOVÁ

50,2 cm³ · 2,4 kW · ,325" · 33–50 cm · 4,9 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-Torq®

450, 970559335
450e, 970559535

HUSQVARNA 445
BENZÍNOVÁ

45,7 cm³ · 2,1 kW · ,325" · 33–50 cm · 4,9 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-Torq®

445, 970558735

HUSQVARNA 440
BENZÍNOVÁ

40,9 cm³ · 1,8 kW · ,325" · 33–45 cm · 4,2 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-Torq®

440, 970560035

HUSQVARNA 435
BENZÍNOVÁ

40,9 cm³ · 1,6 kW · ,325" · 33–45 cm · 4,2 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-Torq®

435, 970559735

PROFESIONÁLNÍ – ŘADA 500

HUSQVARNA 540i XP®
AKUMULÁTOROVÁ

,325"mini · 30–40 cm · 2,9 kg

- Bezkartáčový motor E-TORQ
- savE™ pro maximální dobu provozu
- Intuitivní klávesnice se stavem nabití baterie
- Stupeň ochrany (IPX4)
- Řezný výkon třídy 40 ccm vč. akumulátoru BLi300

540i XP®, 970572414, bez akumulátoru a nabíječky
540i XP®G, 970568014, vyhřívaná rukojeť

HUSQVARNA 535i XP®
AKUMULÁTOROVÁ

,325"mini / 3/8"mini / 1/4"mini · 25–35 cm · 2,6 kg

- Bezkartáčový motor E-TORQ
- savE™ pro maximální dobu provozu
- Intuitivní klávesnice
- Stupeň ochrany (IPX4)
- Třída řezného výkonu 35 ccm

535i XP®, 14", 967893814, bez akumulátoru a nabíječky

HUSQVARNA 592 XP®
BENZÍNOVÁ

92,7 cm³ · 5,6 kW · 3/8" · 45–90 cm · 7,4 kg

- Integrovaná konektivita
- Low Vib™
- Simple Start Technology
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-Torq®
- AutoTune™ 3.0

592 XP®, 970493144
592 XP® G, 970493454, vyhřívaná rukojeť

HUSQVARNA 585
BENZÍNOVÁ

86,0 cm³ · 5,1 kW · 3/8" · 45–90 cm · 7,5 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-Torq®

585, 970493030

HUSQVARNA 572 XP®
BENZÍNOVÁ

70,6 cm³ · 4,3 kW · 3/8" · 38–70 cm · 6,6 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-Torq®
- AutoTune™

572 XP®, 966733118
572 XP® G, 966733418, vyhřívaná rukojeť

HUSQVARNA 372 XP®
BENZÍNOVÁ

70,7 cm³ · 4,1 kW · 3/8" · 40–70 cm · 6,6 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-Torq®

372 XP®, 965968118

HUSQVARNA 565
BENZÍNOVÁ

70,6 cm³ · 3,7 kW · 3/8" · 38–70 cm · 6,5 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-Torq®
- AutoTune™

565, 966733918

HUSQVARNA 365
BENZÍNOVÁ

70,7 cm³ · 3,6 kW · 3/8" · 40–70 cm · 6,4 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-Torq®

365, 966428318

HUSQVARNA 562 XP®
BENZÍNOVÁ

59,8 cm³ · 3,5 kW · 3/8" · 38–70 cm · 6,1 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-Torq®
- AutoTune™

562 XP®, 970502018
562 XP® G, 970502218, vyhřívaná rukojeť

HUSQVARNA 560 XP®
BENZÍNOVÁ

59,8 cm³ · 3,5 kW · ,325" / 3/8" · 33–60 cm · 5,9 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-Torq®
- AutoTune™

560 XP®, 970501715
560 XP® G, 970501915, vyhřívaná rukojeť

HUSQVARNA 555
BENZÍNOVÁ

59,8 cm³ · 3,1 kW · ,325" / 3/8" · 33–60 cm · 5,9 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-Torq®
- AutoTune™

555, 970501215

HUSQVARNA 550 XP® Mark II
BENZÍNOVÁ

50,1 cm³ · 3,0 kW · ,325" · 33–50 cm · 5,3 kg

- Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-Torq®
- AutoTune™

550 XP® Mark II, 967690835
550 XP® G Mark II, 967690935, vyhřívaná rukojeť

HUSQVARNA 545 Mark II
BENZÍNOVÁ

50,1 cm³ · 2,7 kW · ,325" · 33–50 cm · 5,3 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-Torq®
- AutoTune™

545 Mark II, 967690635

HUSQVARNA 543 XP®
BENZÍNOVÁ

43,1 cm³ · 2,2 kW · ,325" · 33–45 cm · 4,5 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-Torq®

543 XP®, 966776145

NOVINKA

HUSQVARNA 540 XP® Mark III
BENZÍNOVÁ

39,0 cm³ · 1,9 kW · ,325" · 25–40 cm · 4,1 kg

- Motor X-Torq®
- AutoTune™

540 XP® Mark III, 970518114

ŘETĚZOVÉ PILY PRO PÉČI O STROMY

PROFESIONÁLNÍ – ŘADA 500

HUSQVARNA T540i XP®
AKUMULÁTOROVÁ

,325"mini · 30–40 cm · 2,5 kg

- Bezkartáčový motor E-TORQ
- savE™ pro maximální dobu provozu
- Intuitivní klávesnice se stavem nabití baterie
- Stupeň ochrany (IPX4)
- Řezný výkon třídy 40 ccm vč. akumulátoru BLi200X

T540i XP®, 970572314, bez akumulátoru a nabíječky
T540i XP®G, 970568114, vyhřívané rukojeti

HUSQVARNA T535i XP®
AKUMULÁTOROVÁ

,325"mini · 25–35 cm · 2,4 kg

- Bezkartáčový motor E-TORQ
- savE™ pro maximální dobu provozu
- Intuitivní klávesnice
- Stupeň ochrany (IPX4)
- Třída řezného výkonu 35 ccm

T535i XP®, 12", 967893912, bez akumulátoru a nabíječky

NOVINKA

HUSQVARNA T540 XP® Mark III
BENZÍNOVÁ

39,0 cm³ · 1,9 kW · ,325" · 25–40 cm · 3,8 kg

- Motor X-Torq®
- AutoTune™

T540 XP®, 970517914

HUSQVARNA T435
BENZÍNOVÁ

35,2 cm³ · 1,5 kW · ,325"mini / 3/8"mini · 30–35 cm · 3,4 kg

- Motor X-Torq®
- Low Vib™
- Smart Start™

T435, 966997214

HUSQVARNA T525
BENZÍNOVÁ

27,0 cm³ · 1,1 kW · ,325"mini / 1/4" / 3/8"mini · 20–30 cm · 2,7 kg

- Motor X-Torq®
- Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™

T525, 967633410
T525 Carving, 967633411

ZJISTĚTE VÍCE O NAŠICH ŘETĚZOVÝCH PILÁCH
Více informací o celém našem sortimentu motorových pil naleznete na
https://www.husqvarna.com/cz/retezove-pily/

Zdvihový objem válce, cm³ · Výstupní výkon, kW · Rozteč řetězu, palce · Doporučené délka lišty min – max, cm · Hmotnost (bez řezacího vybavení), kg

Originální příslušenství Husqvarna – s ním je to rozdíl

OLEJE

Mazání řetězu v lese i ochranném pásmu.

Více informací k řadě maziv, olejů, paliv a plnicího vybavení Husqvarna najdete na https://www.husqvarna.com/cz/maziva-paliva-a-vybaveni-pro-doplnovani-paliva/

NEOCENITELNÍ POMOCNÍCI DO LESA

Více informací o lesnickém nářadí a sekerách najdete na https://www.husqvarna.com/cz/lesnicke-naradi-a-sekery/

Ochranné prostředky

TECHNICAL – CELODENNÍ POUŽITÍ

Pro opravdové profesionály

TECHNICAL

TECHNICAL EXTREME

TECHNICAL ROBUST

KOŽENÁ OBUV TECHNICAL S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ

KOŽENÁ OBUV TECHNICAL GARDEN

CLASSIC – PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ

Pro bezpečnou práci okolo domu

FUNCTIONAL – PRÁCE KAŽDÝ DEN

Pro majitele lesů, farmáře

BEZPEČNÉ PRO PRÁCI KAŽDÝ DEN

Jste zahradník, profesionální dřevorubec nebo arborista?

Ať už čelíte jakémukoli úkolu, v našem sortimentu najdete pro vás vhodné rukavice vyrobené z materiálů, které jsou zárukou maximálního pohodlí.

Bezpečnost na prvním místě

Náš sortiment ochranných oděvů, bot a rukavic – vyrobený z vysoce kvalitních materiálů – je lehký, pohodlný a plný chytrých inovací, které vám zajistí bezpečnou práci. Každá práce má jiné požadavky, proto v naší nabídce najdete ochranné prostředky pro všechny typy práce.

VEŠKERÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Prozkoumejte celý sortiment a najděte to, co vyhovuje vám: https://www.husqvarna.com/cz/osobni-ochranne-prostredky-oop/

Usnadněte si práce na zahradě

Vybavte se kvalitními nástroji, které vydrží. Benzínový nebo akumulátorový pohon? Máme pro vás řešení pro jakýkoliv pracovní úkol na zahradě.

PLOTOSTŘIHY

Vytvarujte si živý plot

Věnujte svému živému plotu trochu lásky a pozornosti a on se vám odmění krásou a ochranou soukromí. Naše výkonné a efektivní plotostřihy vám usnadní a zpříjemní práci. Jen se ujistěte, že jste vybrali model, který vyhovuje výšce a šířce vašeho živého plotu a také tloušťce jeho větví. Standardní nebo tyčové plotostřihy, benzínový nebo akumulátorový pohon – volba je na vás!

KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE

Užijte si čas stříhání

Vyžínání keřů a trávy se často řadí mezi namáhavé a časově náročné práce. Proto naše stroje navrhujeme tak, aby byly lehké a dobře vyvážené, odolné a výkonné. Výrobky, které jsou k dispozici v benzínové i akumulátorové verzi, a jejich uživatelsky přívětivé funkce vám pomohou pracovat efektivně a dosáhnout výsledků, na které můžete být hrdí. A abyste mohli pracovat pohodlně, jsou naše křovinořezy vybaveny popruhy pro optimální rozložení zátěže mezi vaše ramena, hrudník a záda.

COMBI SYSTEM

Provádějte všechny práce s jedním strojem

Pokud hledáte skutečně chytrý a všestranný pracovní nástroj, podívejte se na náš combi systém. Jednotlivé různé nástavce můžete podle potřeby vyměňovat a řešit nejrůznější úkoly po celý rok. Motorové jednotky, poháněné benzínem nebo akumulátorem, jsou stejně výkonné a účinné jako naše konvenční stroje. Combi systém potřebuje méně místa pro skladování a vy budete mít na údržbu pouze jeden stroj.

FOUKAČE

Odfoukněte vlastní tvrdou práci

Zbavte se listí, slámy, trávy, pavučin, písku, štěrku, čerstvého sněhu – a také zbytečné dřiny. Foukače Husqvarna jsou navrženy tak, aby byly úklidové práce mnohem jednodušší po celý rok. Můžete si být jisti, že benzínové nebo akumulátorové výrobky, přizpůsobené pro řadu úloh, tento úkol zvládnou bez námahy.

Váš optimální výběr vyžínacího příslušenství

Naše vyžínací struny, nože na trávu a pilové kotouče dokážou více než jen sekat. Jejich vynikající design, vysoce kvalitní materiály a usnadňující technologie znamenají, že jste vždy do práce náležitě vybaveni.

TLAKOVÉ ČISTIČE

Lepší výsledky čištění s menším množstvím vody

Když pracujete kolem domu a na zahradě, tak se vám přírodní čisticí kapalina velmi hodí. S našimi inovativními tlakovými čističi zjistíte, že mycí výkon vody je těžké překonat. Pitná voda by měla být vždy používána střídmě, a proto tlakové čističe Husqvarna spotřebují k provedení práce ve srovnání s běžnou hadicí asi o 80 % méně vody.

VYBAVTE SI SVOU HUSQVARNU

Prozkoumejte celý náš sortiment dílů a příslušenství na https://www.husqvarna.com/cz/prislusenstvi-a-dily/

VYVĚTVOVACÍ PILY

ZÁKLADNÍ – ŘADA 100

HUSQVARNA 120iTK4

AKUMULÁTOROVÁ

- 3/8"
- 25 cm
- 4,1 kg

- Bezkartáčový motor E-TORQ
- savE™ pro maximální dobu provozu
- Intuitivní klávesnice
- Teleskopická hřídel
- Dosah 4 m

120iTK4, 970515901, vyvětvovací pilka, bez akumulátoru a nabíječky
120iTK4, 970515904, vyvětvovací pilka, vč. akumulátoru a nabíječky
120iTK4, 970515903, nástavec vyvětvovací pilka a tyčový plotostřih, bez akumulátoru a nabíječky
120iTK4, 970515906, vyvětvovací pila a tyčový plotostřih, vč. akumulátoru a nabíječky

PROFESIONÁLNÍ – ŘADA 500

HUSQVARNA 530iP4

AKUMULÁTOROVÁ

- 1/4"
- 25–30 cm
- 250 cm
- 3,4 kg

- Bezkartáčový motor E-TORQ
- savE™ pro maximální dobu provozu
- Intuitivní klávesnice
- Stupeň ochrany (IPX4)
- Zeštíhlená řezací hlava

530iP4, 967884711, bez akumulátoru a nabíječky

HUSQVARNA 530iPT5

AKUMULÁTOROVÁ

- 1/4"
- 25–30 cm
- 400 cm
- 5,0 kg

- Bezkartáčový motor E-TORQ
- savE™ pro maximální dobu provozu
- Intuitivní klávesnice
- Stupeň ochrany (IPX4)
- Teleskopická hřídel
- Zeštíhlená řezací hlava

530iPT5, 967884811, bez akumulátoru a nabíječky

HUSQVARNA 525PT5S

BENZÍNOVÁ

- 25,4 cm³
- 1,0 kW
- 1/4"
- 25–30 cm
- 402 cm
- 7,0 kg

- Motor X-Torq®
- Stop spínač s automatickým návratem
- Samostatný startér
- Teleskopická hřídel

525PT5S, 967329601

VÍCE INFORMACÍ O NAŠICH VYVĚTVOVACÍCH PILÁCH
Prohlédněte si celý náš sortiment tyčových pil a přečtěte si více na
https://www.husqvarna.com/cz/vyvetvovaci-pily/

PLOTOSTŘIHY

ZÁKLADNÍ – ŘADA 100 / 200

HUSQVARNA 120iTK4

AKUMULÁTOROVÝ

- 50 cm
- 2 800 střihů/min
- 4,65 kg

- Intuitivní klávesnice
- savE™ pro maximální dobu provozu
- Kloubové střihací ústrojí
- Kompatibilita s tyčovou pilou
- Teleskopická trubka
- Dělená tyč
- Dosah 4 m

120iTK4, 970515902, tyčový plotostřih, bez akumulátoru a nabíječky
120iTK4, 970515905, tyčový plotostřih, vč. akumulátoru a nabíječky

HUSQVARNA 215iHD45

AKUMULÁTOROVÝ

- 45 cm
- 3 000 střihů/min
- 3,2 kg

- savE™ pro maximální dobu provozu
- Intuitivní klávesnice

215iHD45, 970536501, bez akumulátoru a nabíječky
215iHD45, 970536502, vč. akumulátoru a nabíječky

HUSQVARNA 122HD60

BENZÍNOVÝ

- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 60 cm
- 3 000 střihů/min
- 4,9 kg

- Low Vib™
- Smart Start™
- Stop spínač s automatickým návratem
- Nastavitelná zadní rukojeť

122HD60, 966532401

POLOPROFESIONÁLNÍ – ŘADA 300

NOVINKA

HUSQVARNA 322iHD60

AKUMULÁTOROVÝ

- 60 cm
- 3 500 střihů/min
- 3,2 kg

- Ekvivalentní výkon 22 cc spalovacího motoru
- Stupeň ochrany (IPX4)
- savE™ pro maximální dobu provozu

322iHD60, 970466401, bez akumulátoru a nabíječky

PROFESIONÁLNÍ – ŘADA 500

NOVINKA

HUSQVARNA 522iHD75 / 522iHD60

AKUMULÁTOROVÝ

- 75 / 60 cm
- 4 400 střihů/min
- 3,9 / 3,6 kg

- Motor s vysokou setrvačností
- savE™ pro maximální dobu provozu
- Intuitivní klávesnice
- Stupeň ochrany (IPX4)
- Nastavitelná zadní rukojeť

522iHD75, 970466101, bez akumulátoru a nabíječky
522iHD60, 970466001, bez akumulátoru a nabíječky

NOVINKA

HUSQVARNA 522iHDR60

AKUMULÁTOROVÝ

- 60 cm
- 3 200 střihů/min
- 3,9 kg

- Motor s vysokou setrvačností
- savE™ pro maximální dobu provozu
- Intuitivní klávesnice
- Stupeň ochrany (IPX4)
- Nastavitelná zadní rukojeť

522iHDR60, 970466201

HUSQVARNA 520iHT4

AKUMULÁTOROVÝ

- 55 cm
- 4 000 střihů/min
- 5,5 kg

- Bezkartáčový motor
- savE™ pro maximální dobu provozu
- Intuitivní klávesnice
- Stupeň ochrany (IPX4)
- Nastavitelná řezací lišta
- Zadní ochrana proti nárazu
- Teleskopická hřídel

520iHT4, 967971203, bez akumulátoru a nabíječky

HUSQVARNA 520iHE3

AKUMULÁTOROVÝ

- 55 cm
- 4 000 střihů/min
- 4,15 kg

- Bezkartáčový motor
- savE™ pro maximální dobu provozu
- Intuitivní klávesnice
- Stupeň ochrany (IPX4)
- Nastavitelná řezací lišta
- Zadní ochrana proti nárazu

520iHE3, 967915813, bez akumulátoru a nabíječky

HUSQVARNA 522HDR75X

BENZÍNOVÝ

- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 75 cm
- 3 200 střihů/min
- 5,2 kg

- Low Vib™
- Samostatný startér
- Stop spínač s automatickým návratem
- Převodovka s vysokým krouticím momentem
- Nože pro střihání větví větších průměrů
- 2-stupňový vzduchový filtr

522HDR75X, 967658401

HUSQVARNA 522HD60X

BENZÍNOVÝ

- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 60 cm
- 4 400 střihů/min
- 4,9 kg

- Low Vib™
- Samostatný startér
- Stop spínač s automatickým návratem
- Vysokorychl. převodovka
- 2-stupňový vzduchový filtr

522HD60X, 967658701

HUSQVARNA 525HE4

BENZÍNOVÝ

- 25,4 cm³
- 1,0 kW
- 60 cm
- 4 400 střihů/min
- 6,3 kg

- Motor X-Torq®
- Samostatný startér
- Stop spínač s automatickým návratem
- Převodovka pro velké zatížení
- Zadní ochrana proti nárazu

525HE4, 967945101

HUSQVARNA 525HE3

BENZÍNOVÝ

- 25,4 cm³
- 1,0 kW
- 60 cm
- 4 400 střihů/min
- 5,9 kg

- Motor X-Torq®
- Samostatný startér
- Stop spínač s automatickým návratem
- Převodovka pro velké zatížení
- Zadní ochrana proti nárazu

525HE3, 967944901

CHCETE VĚDĚT VÍCE O NAŠICH NŮŽKÁCH NA ŽIVÉ PLOTY?
Prohlédněte si celý náš sortiment plotostřihů a přečtěte si více na
https://www.husqvarna.com/cz/nuzky-na-zivy-plot/

FOUKAČE

ZÁKLADNÍ – ŘADA 100

HUSQVARNA 120iB

AKUMULÁTOROVÝ

- 10 N
- 10,3 m³/min
- 2,0 kg

- Bezkartáčový motor
- Intuitivní klávesnice
- 3-rychlostní režim

120iB, 967976101, bez akumulátoru a nabíječky
120iB, 967976102, vč. akumulátoru a nabíječky

HUSQVARNA 125BVX

BENZÍNOVÝ

- 28 cm³
- 0,8 kW
- 12,5 N
- 12 m³/min
- 4,4 kg

- Tempomat
- Smart Start™
- Stop spínač s automatickým návratem
- Vývod ve tvaru S
- Mulčovací funkce
- Možnost vysávání

125BVX, 952715645

HUSQVARNA 125B

BENZÍNOVÝ

- 28 cm³
- 0,8 kW
- 12,5 N
- 12 m³/min
- 4,3 kg

- Tempomat
- Stop spínač s automatickým návratem
- Vývod ve tvaru S

125B, 952715643

POLOPROFESIONÁLNÍ – ŘADA 300

NOVINKA

HUSQVARNA 360BT

BENZÍNOVÝ

- 65,6 cm³
- 2,8 kW
- 30 N
- 18,0 m³/min
- 10,5 kg

- Motor X-Torq®
- Low Vib™
- Tempomat
- Ergonomický popruh

360BT, 967144304

NOVINKA

HUSQVARNA 345BT

BENZÍNOVÝ

- 51,7 cm³
- 1,5 kW
- 20,5 N
- 12,8 m³/min
- 10,0 kg

- Motor X-Torq®
- Low Vib™
- Tempomat
- Ergonomický popruh

345BT, 970466903

HUSQVARNA 340iBT

AKUMULÁTOROVÝ

- 17 N
- 13,7 m³/min
- 6,3 kg

- Bezkartáčový motor
- Intuitivní klávesnice
- Režim Boost
- Tempomat
- Ergonomický popruh

340iBT, 967796203, bez akumulátoru a nabíječky

HUSQVARNA 325iB

AKUMULÁTOROVÝ

- 15 N
- N/A
- 2,4 kg

- Bezkartáčový motor
- Intuitivní klávesnice
- Režim Boost
- Tempomat
- Použití za každého počasí

325iB, 967991001, bez akumulátoru a nabíječky

PROFESIONÁLNÍ – ŘADA 500

HUSQVARNA 525iB Mark II

AKUMULÁTOROVÝ

- 17 N
- 14 m³/min
- 2,4 kg

- Bezkartáčový motor
- Intuitivní klávesnice
- Režim Boost
- Tempomat
- Stupeň ochrany (IPX4)

525iB Mark II, 967915503, bez akumulátoru a nabíječky

HUSQVARNA 550iBTX

AKUMULÁTOROVÝ

- 21 N
- 15,6 m³/min
- 6,3 kg

- Bezkartáčový motor
- Intuitivní klávesnice
- Režim Boost
- Tempomat
- Stupeň ochrany (IPX4)
- Ergonomický popruh

550iBTX, 967681103, bez akumulátoru a nabíječky

HUSQVARNA 525BX

BENZÍNOVÝ

- 25,4 cm³
- 0,9 kW
- 15 N
- 13 m³/min
- 4,3 kg

- Motor X-Torq®
- Low Vib™
- Tempomat
- 2-stupňový vzduchový filtr
- Smart Start™
- Stop spínač s automatickým návratem
- Vývod ve tvaru S

525BX, 967284201

HUSQVARNA 580BTS

BENZÍNOVÝ

- 75,6 cm³
- 3,3 kW
- 40 N
- 26 m³/min
- 11,8 kg

- Motor X-Torq®
- Low Vib™
- Tempomat
- Ergonomický popruh
- 2-stupňový vzduchový filtr
- Husqvarna Air Injection™

580BTS, 966629601

PŘEČTĚTE SI VÍCE O NAŠICH FOUKAČÍCH
Zjistěte více o celé naší nabídce foukačů na
https://www.husqvarna.com/cz/foukace-listi/

Zdvihový objem válce, cm³ · Výstupní výkon, kW · Rozteč řetězu, palce · Doporučené délka lišty min – max, cm · Max. délka s řezacím zařízením, cm · Délka nože, cm · Řezů za minutu
Foukací výkon, N · Průtok vzduchu v trubce, m³/min · Hmotnost (bez paliva / akumulátoru), kg · N/A = Hodnoty nebyly v době tisku k dispozici

KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE

ZÁKLADNÍ – ŘADA 100

HUSQVARNA 110iL

AKUMULÁTOROVÝ

30 cm
3,1 kg

- Režim sečení okrajů
- Automatický posuv struny
- Dělená tyč
- Kompaktní skladování
- Sklopný ochranný kryt rostlin

110iL, 970531201, bez akumulátoru a nabíječky
110iL, 970531202, vč. akumulátoru a nabíječky

HUSQVARNA 129R

BENZÍNOVÝ

27,6 cm³
0,8 kW
43 cm
5,4 kg

- Automatický návrat stop spínače
- Smart Start™
- Standardní jednoduchý popruh

129R, 967193305

HUSQVARNA 135R

BENZÍNOVÝ

34,6 cm³
1,4 kW
47 cm
6,8 kg

- Automatický návrat stop spínače
- Standardní dvojité nosné popruhy
- Nastavitelná řídítka
- Motor X-Torq®

135R, 966604802

HUSQVARNA 122C

BENZÍNOVÝ

21,7cm³
0,6 kW
43 cm
4,4 kg

- Automatický návrat stop spínače
- Smart Start™

122C, 966779701

POKROČILÉ – ŘADA 200

HUSQVARNA 215iL

AKUMULÁTOROVÝ

31 cm
2,9 kg

- Bezkartáčový motor
- Teleskopická tyč
- Posuv struny z vnější vyžínací hlavy
- Ochrana rostlin
- Kompaktní skladování

215iL, 970536001, bez akumulátoru a nabíječky
215iL, 970536003, vč. akumulátoru a nabíječky
215iL + 215iHD45, 970536101, vč. akumulátoru a nabíječky

POLOPROFESIONÁLNÍ – ŘADA 300

NOVINKA

HUSQVARNA 325iR

AKUMULÁTOROVÝ

42 cm
3,5 kg

- Bezkartáčový motor E-TORQ
- savE™ pro maximální dobu provozu
- Intuitivní klávesnice
- Stupeň ochrany (IPX4)
- Obousměrné otáčení

325iR, 970566901, bez akumulátoru a nabíječky / **Bude dostupný během roku 2023.**

PROFESIONÁLNÍ – ŘADA 500

HUSQVARNA 535iRXT

AKUMULÁTOROVÝ

45 cm
4,9 kg

- Bezkartáčový motor E-TORQ
- 3-rychlostní režim
- Intuitivní klávesnice se stavem nabití baterie
- ErgoFeed™ vyžínací hlava
- Nízké vibrace
- Integrovaná konektivita
- Stupeň ochrany (IPX4)

535iRXT, 967850607, bez akumulátoru a nabíječky

HUSQVARNA 535iRX

AKUMULÁTOROVÝ

45 cm
4,9 kg

- Bezkartáčový motor E-TORQ
- 3-rychlostní režim
- Intuitivní klávesnice se stavem nabití baterie
- Nízké vibrace
- Stupeň ochrany (IPX4)

535iRX, 967850605, bez akumulátoru a nabíječky

HUSQVARNA 535iFR

AKUMULÁTOROVÝ

45 cm
4,5 kg

- Bezkartáčový motor E-TORQ
- 3-rychlostní režim
- Intuitivní klávesnice se stavem nabití baterie
- Integrovaná konektivita
- Stupeň ochrany (IPX4)

535iFR, 967850504, bez akumulátoru a nabíječky

NOVINKA

HUSQVARNA 525iLXT

AKUMULÁTOROVÝ

47 cm
3,1 kg

- Bezkartáčový motor E-TORQ
- 3-rychlostní režim
- Intuitivní klávesnice se stavem nabití baterie
- ErgoFeed™ vyžínací hlava
- Antivibrace
- Integrovaná konektivita
- Stupeň ochrany (IPX4)

525iLXT, 970551501

NOVINKA

HUSQVARNA 525iRXT

AKUMULÁTOROVÝ

46 cm
4,2 kg

- Bezkartáčový motor E-TORQ
- 3-rychlostní režim
- Intuitivní klávesnice se stavem nabití baterie
- ErgoFeed™ vyžínací hlava
- Antivibrace
- Integrovaná konektivita
- Stupeň ochrany (IPX4)

525iRXT, 970551401

HUSQVARNA 520iRX

AKUMULÁTOROVÝ

40 cm
3,8 kg

- Bezkartáčový motor E-TORQ
- savE™ pro maximální dobu provozu
- Intuitivní klávesnice
- Stupeň ochrany (IPX4)
- Obousměrné otáčení

520iRX, 967916202, bez akumulátoru a nabíječky

HUSQVARNA 520iLX

AKUMULÁTOROVÝ

40 cm
3,0 kg

- Bezkartáčový motor E-TORQ
- savE™ pro maximální dobu provozu
- Intuitivní klávesnice
- Stupeň ochrany (IPX4)
- Obousměrné otáčení

520iLX, 967916111, bez akumulátoru a nabíječky

HUSQVARNA 555RXT

BENZÍNOVÝ

53,3 cm³
2,8 kW
54 cm
9,2 kg

- Motor X-Torq®
- Samostatný startér
- Automatický návrat stop spínače
- Low Vib™
- Smart Start™
- Popruh Balance XT™

555RXT, 966629004

HUSQVARNA 553RS

BENZÍNOVÝ

50,6 cm³
2,3 kW
46 cm
8,4 kg

- Motor X-Torq®
- Samostatný startér
- Smart Start™
- Standardní dvojitý popruh

553RS, 966780004

HUSQVARNA 545RXT

BENZÍNOVÝ

45,7 cm³
2,2 kW
49 cm
8,6 kg

- Motor X-Torq®
- Samostatný startér
- Automatický návrat stop spínače
- Low Vib™
- Startovací režim
- AutoTune™
- Popruh Balance XT™

545RXT, 967176704

HUSQVARNA 545RX

BENZÍNOVÝ

45,7 cm³
2,1 kW
49 cm
8,9 kg

- Motor X-Torq®
- Samostatný startér
- Automatický návrat stop spínače
- Low Vib™
- Smart Start™
- Popruh Balance X™

545RX, 966015902

HUSQVARNA 543RS

BENZÍNOVÝ

40,1 cm³
1,5 kW
46 cm
7,4 kg

- Motor X-Torq®
- Samostatný startér
- Automatický návrat stop spínače
- Smart Start™
- Standardní dvojitý popruh

543RS, 966779901

HUSQVARNA 535RX

BENZÍNOVÝ

34,6 cm³
1,6 kW
47 cm
6,1 kg

- Motor X-Torq®
- Samostatný startér
- Automatický návrat stop spínače
- Low Vib™

535RX, 966628802 s popruhem Balance 35
535RXT, 966628902 s popruhem Balance X™

NOVINKA

HUSQVARNA 525RX Mark II

BENZÍNOVÝ

25,4 cm³
1,0 kW
45 cm
5,5 kg

- Motor X-Torq®
- Samostatný startér
- Automatický návrat stop spínače
- Smart Start™

525RX, 970446601, popruh Balance 35

PŘEČTĚTE SI VÍCE O NAŠICH VYŽÍNAČÍCH
Více informací o celém našem sortimentu vyžínačů najdete na
https://www.husqvarna.com/cz/vyzinace/

VÍCE INFORMACÍ O NAŠICH KŘOVINOŘEZECH
Prohlédněte si naši nabídku křovinořezů a najděte si další informace online.
Navštivte https://www.husqvarna.com/cz/krovinorezy/

LESNÍ KŘOVINOŘEZ

PROFESIONÁLNÍ – ŘADA 500

HUSQVARNA 545F

BENZÍNOVÝ

45,7 cm³
2,0 kW
8,4 kg

- Motor X-Torq®
- Low Vib™
- Automatický návrat stop spínače
- Smart Start™
- Popruh Balance X™

545F, 967884502

PŘEČTĚTE SI VÍCE O LESNÍM KŘOVINOŘEZU
Náš kompletní sortiment produktů najdete na
https://www.husqvarna.com/cz/lesni-krovinorezy/

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Křovinořez nebo vyžínač lze snadno upravit pro nejrůznější úkoly. Pomocí některého z mnoha našich příslušenství získáte dokonalé nářadí pro konkrétní úkol.

Při použití kvalitního nosného popruhu můžete práci provést bezpečně a efektivně

Více informací o příslušenství a náhradních dílech k vyžínačům a křovinořezům najdete na https://www.husqvarna.com/cz/prislusenstvi-a-nahradni-dily-k-vyzinacum-a-krovinorezum/

Zdvihový objem válce, cm³ | Výstupní výkon, kW | Šířka sečení, cm | Rozteč řetězu, palce | Doporučené délka lišty min – max, cm | Hmotnost (bez řezacího zařízení), kg | N/A = Hodnoty nebyly v době tisku k dispozici

KOMBINOVANÉ STROJE

POLOPROFESIONÁLNÍ – ŘADA 300

HUSQVARNA 325iLK

AKUMULÁTOROVÝ

42 cm
2,4 kg

- Bezkartáčový motor E-TORQ
- 3-rychlostní režim
- Intuitivní klávesnice se stavem nabití baterie
- Nástrčný nástavec

325iLK, 967850103, s vyžínacím nástavcem, bez akumulátoru a nabíječky

PROFESIONÁLNÍ – ŘADA 500

HUSQVARNA 525LK

BENZÍNOVÝ

25,4 cm³
1,0 kW
46 cm
4,5 kg

- Motor X-Torq®
- Samostatný startér
- Automatický návrat stop spínače
- Smart Start™
- Nástrčný nástavec

525LK, 967148302

ZÍSKEJTE VÍCE INFORMACÍ ONLINE
Přečtěte si více a prohlédněte si celou naši nabídku kombinovaných strojů a příslušenství na
https://www.husqvarna.com/cz/vyzinace/vyzinace-combi/

NÁSTAVCE PRO KOMBINOVANÉ STROJE

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC

- Prodloužení ostatních nástavců ke Combi strojům
- Délka 80 cm

EX780, 967297101

PLOTOSTŘIHY

- Nástavec plotostřih
- HA 860 s prodlouženým dosahem pro střih ve výšce nebo blízko u země
- Střihací zařízení 55 cm
- Délka trubky 11 nebo 85 cm
- Průměr hřídele 24 mm

HA 860, 596316603. Vhodné pro 525LK, 325iLK
HA 200, 596316503. Vhodné pro 525LK

NÁSTAVEC VYVĚTVOVACÍ PILA

- Nástavec vyvětvovací pilka pro prořezávání
- V případě potřeby poskytuje extra dosah
- Střihání větví do tloušťky cca 15 cm
- Délka 110 cm
- Průměr hřídele 24 mm

PA 1100, 537183327. Vhodné pro 525LK, 325iLK

AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY

VIZ PŘEHLED V NÁSLEDUJÍCÍ TABULCE

BLi950X

- Zádový akumulátor
- Velmi vysoká kapacita
- Dlouhotrvající síla
- Ergonomicky konstruovaný popruh
- Dobíjení až 1 500krát
- Přehled viz str. 30–31

BLi950X, 967093201, 1 120 Wh, 8,5 kg vč. popruhu a adaptéru

BLi300/BLi200/BLi200X/BLi100

- Kompaktní akumulátor
- Výborný poměr kapacita/hmotnost
- Použití za jakéhokoliv počasí
- Dobíjení až 1 500krát

BLi300, 967071901, 338 Wh, 1,9 kg
BLi200, 967091901, 187 Wh, 1,3 kg
BLi200X, 970448901, optimalizované pro T540i XP®, 187 Wh, 1,3 kg
BLi100, 967091801, 93 Wh, 0,9 kg

BLi30/40-B140/40-B70

- Kompaktní akumulátor
- Dobíjení až 600krát

BLi30, 967937701, 270 Wh, 1,9 kg
40-B140, 970457201, 144 Wh, 1,2 kg
40-B70, 970457101, 72 Wh, 0,9 kg

QC500/QC330

- Rychlonabíjecí zařízení
- Aktivní chlazení akumulátoru
- 2-LED indikátory stavu nabití

QC500, 970449501, 1,5 kg
QC330, 970522201, 1,3 kg

QC250/40-C80

- Stolní formát
- Indikátor stavu

QC250, 967970101, 0,7 kg
40-C80, 970487801, 0,65 kg

QC80F

- Nabíječka baterií do auta

QC80F, 967628301

NOVINKA

Nabíjecí řešení 8x 40-C80 nabíječka + 1x kolejnice na zeď

- Nabíjecí řešení pro profesionální využití

8x 40-C80 nabíječka +1x držák, 970621901

ZJISTĚTE VÍCE O NAŠICH AKUMULÁTOROVÝCH PRODUKTECH
Prozkoumejte naši nabídku nabíječek, adaptérů a akumulátorových produktů
https://www.husqvarna.com/cz/akumulatorove-vyrobky/

Zdvihový objem válce, cm³ · Výstupní výkon, kW · Šířka střihu, cm · Hmotnost (bez řezacího zařízení), kg

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

ZÁKLADNÍ – ŘADA 100

NOVINKA

HUSQVARNA PW 130

ELEKTRICKÝ

130 bar
312–438 l/h
1500 W
6 m

- Flexibilní vysokotlaká hadice
- Kovové čerpadlo
- Rotační a pevná tryska s plochým paprskem
- Pěnový rozprašovač

PW 130, 970648001

POKROČILÉ – ŘADA 200

NOVINKA

HUSQVARNA PW 240

ELEKTRICKÝ

140 bar
348–474 l/h
1800 W
8 m

- Flexibilní vysokotlaká hadice
- Dálkové ovládání tlaku
- Kovové čerpadlo
- Rotační tryska s plochým paprskem
- Pěnový rozprašovač

PW 240, 970648101

POLOPROFESIONÁLNÍ – ŘADA 300/400

HUSQVARNA PW 350

ELEKTRICKÝ

150 bar
420–500 l/h
2100 W
9 m

- Indukční motor
- Dlouhá rozprašovací tryska
- Nízká síla přilnavosti
- Flexibilní vysokotlaká hadice
- Kovové čerpadlo
- Rotační tryska s plochým paprskem
- Pěnový rozprašovač

PW 350, 967677701

HUSQVARNA PW 490

ELEKTRICKÝ

190 bar
570–650 l/h
3000 W
15 m

- Indukční motor
- Vysokotlaká hadice vyztužená ocelí
- Dlouhá rozprašovací tryska
- Nízká síla přilnavosti
- Mosazné čerpadlo
- Vnitřní nádrž na čisticí prostředek
- Písty s keramickým povlakem
- Rotační tryska s plochým paprskem

PW 490, 970468401

ZJISTĚTE VÍCE O VYSOKOTLAKÝCH ČISTIČÍCH
Více informací o našem sortimentu vysokotlakých čističů naleznete na
https://www.husqvarna.com/cz/vysokotlake-cistice/

VYSAVAČE

POKROČILÉ – ŘADA 200

HUSQVARNA WDC 220

ELEKTRICKÝ

1000 W
20 l
2,5 m

- Kompaktní vysavač nasucho i namokro
- Silný a spolehlivý sací výkon
- Intuitivní ovládání
- Pratelný PET filtr
- Chytré skladování

WDC 220, 967907901

POLOPROFESIONÁLNÍ – ŘADA 300

HUSQVARNA WDC 325L

ELEKTRICKÝ

1200 W
25 l
3,5 m

- Kompaktní vysavač nasucho i namokro
- Silný a spolehlivý sací výkon
- Intuitivní ovládání
- Pratelný PET filtr
- Chytré skladování
- Smart funkce start / stop při připojení k elektrickému ručnímu nářadí
- Variabilní ovládání rychlosti
- Certifikace třídy prachu L

WDC 325L, 967908104

PŘEČTĚTE SI VÍCE O NAŠICH VYSAVAČÍCH
Více informací o celém našem sortimentu vysavačů najdete na
https://www.husqvarna.com/cz/vysavace/

GENERÁTORY

HUSQVARNA G2500P

BENZÍNOVÝ

196 cm³
2,0 kW

- Objem nádrže 14 l
- Viditelná hladina paliva
- AVR (automatická regulace napětí)

G2500P, 967665007

HUSQVARNA G3200P

BENZÍNOVÝ

212 cm³
2,8 kW

- Objem nádrže 14 l
- Viditelná hladina paliva
- AVR (automatická regulace napětí)

G3200P, 967665107

PŘEČTĚTE SI VÍCE O NAŠICH GENERÁTORECH
Více informací o generátorech najdete na
https://www.husqvarna.com/cz/generatory/

VODNÍ ČERPADLA

HUSQVARNA W50P

BENZÍNOVÉ

3,6 kW
32 000 l/h

- Objem nádrže 3,6 l

W50P, 967639003

HUSQVARNA W80P

BENZÍNOVÉ

3,6 kW
54 000 l/h

- Objem nádrže 3,6 l

W80P, 967639103

PŘEČTĚTE SI VÍCE O NAŠICH VODNÍCH ČERPADLECH
Více informací o vodních čerpadlech najdete na
https://www.husqvarna.com/cz/vodni-cerpadla/

Max tlak, bar · Průtok, l/h · Výstupní výkon, kW · Délka hadice, m · Objem koše, l

Nabít!

Níže uvedené tabulky vám dávají představu o tom, která kombinace akumulátoru a nabíječky vyhovuje vašemu zařízení a typu práce. Aby byla vaše práce z dlouhodobého hlediska ještě příjemnější a přínosnější, zvolte o úroveň vyšší kapacitu nebo přidejte další akumulátor.

DOBA PROVOZU NA JEDNO NABITÍ

POUŽITÍ	NÁZEV VÝROBKU	AKUMULÁTOR							
		40-B70	40-B140	BLi30	BLi100	BLi200	BLi200X	BLi300	BLi950X
ŘETĚZOVÉ PILY									
Prořezávání v lese	**540i XP®[1]/T540i XP®[1]**	N/A	N/A	3 h	1 h	2 h	2 h	3 h 30 min	12 h
Prořezávání v korunách stromů	**540i XP®[1]/T540i XP®[1]**	N/A	N/A	4 h	1 h 30 min	3 h	3 h	5 h 30 min	17 h 30 min
	535i XP®	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	3 h	3 h	5 h 30 min	17 h 30 min
	T535i XP®	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	3 h	3 h	5 h 30 min	17 h 30 min
Prořezávání	**540i XP®[1]/535i XP®**	N/A / 30 min	N/A / 1 h	1 h 45 min	40 min	1 h 15 min	1 h 15 min	2 h 15 min	7 h 30 min
	340i	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	1 h 15 min	1 h 15 min	2 h 15 min	8 h 15 min
	240i	N/A	1 h	2 h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	225i	N/A	30 min	40 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	120i	—	35 min	—	—	45 min	45 min	—	3 h
Řezání kmenů	**540i XP®[1]/535i XP®**	N/A / 15 min	N/A / 30 min	45 min	15 min	30 min	30 min	1 h	3 h 30 min
	340i	15 min	30 min	45 min	15 min	35 min	35 min	1 h	4 h
	240i	N/A	30 min	45 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	225i	N/A	30 min	40 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tesařské práce	**540i XP®[1]/535i XP®**	N/A / 1 h 15 min	N/A / 2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	3 h	3 h	5 h 30 min	18 h 45 min
	340i	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	3 h	3 h	5 h 30 min	20 h 30 min
VYVĚTVOVACÍ PILY NA TYČI									
Prořezávání	**530iPT5/530iP4**	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	50 min	2 h	2 h	3 h 30 min	11 h 30 min
	120iTK4-P	45 min	1 h 35 min	2 h 55 min	55 min	2 h 5 min	2 h 5 min	3 h 35 min	11 h 35 min
KŘOVINOŘEZY									
Prořezávání dřevin	**535iFR**	—	20 min	45 min	—	30 min	30 min	1 h	3 h 20 min
Sečení hustého porostu (náročné podmínky)	**535iRXT / 535iRX**	—	15 min	35 min	—	25 min	25 min	45 min	2 h 25 min
	535iFR	—	15 min	35 min	—	25 min	25 min	45 min	2 h 25 min
	525iRXT	—	20 min	40 min	—	30 min	30 min	55 min	3 h
	325iR	15 min	30 min	55 min	20 min	40 min	40 min	70 min	2 h 50 min
Sečení hustého porostu (náročné podmínky)	**535iRXT / 535iRX**	—	10 min	20 min	—	15 min	15 min	30 min	1 h 50 min
	535iFR	—	10 min	20 min	—	15 min	15 min	30 min	1 h 50 min
	525iRXT	—	15 min	30 min	—	20 min	20 min	40 min	2 h 15 min
	325iR	10 min	20 min	40 min	15 min	30 min	30 min	50 min	2 h 50 min
VYŽÍNAČE									
Sečení hustého porostu (náročné podmínky)	**525iLXT**	—	15 min	30 min	—	20 min	20 min	40 min	2 h 15 min
	520iRX / 520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	40 min	40 min	1 h 15 min	4 h 15 min
	325iLK	10 min	20 min	40 min	15 min	30 min	30 min	50 min	2 h 50 min
Vyžínání travnatých povrchů (lehké podmínky)	**525iLXT**	—	30 min	60 min	—	40 min	40 min	1 h 15 min	4 h 10 min
	520iRX / 520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	1 h 20 min	1 h 20 min	2 h 15 min	8 h 15 min
	325iLK	20 min	45 min	1 h 15 min	30 min	50 min	50 min	1 h 40 min	5 h 40 min
	215iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	1 h 15 min	1 h 15 min	2 h 20 min	N/A
	110iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	1 h 15 min	1 h 15 min	2 h 20 min	N/A
PLOTOSTŘIHY									
Stříhání keřů a neupraveného porostu (náročné podmínky)	**522iHDR60**	25 min	45 min	1 h 25 min	30 min	1 h	1 h	1 h 50 min	6 h
	522iHD60 / 522iHD75	30 min	55 min	1 h 40 min	35 min	1 h 10 min	1 h 10 min	2 h 5 min	7 h
	520iHT4	25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	1 h	1 h	1 h 45 min	6 h
	520iHE3	25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	1 h	1 h	1 h 45 min	6 h
Stříhání upravovaných živých plotů (lehké podmínky)	**522iHDR60**	50 min	1 h 30 min	2 h 55 min	1 h	2 h	2 h	3 h 35 min	12 h
	522iHD60 / 522iHD75	50 min	1 h 30 min	2 h 55 min	1 h	2 h	2 h	3 h 35 min	12 h
	520iHT4	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	2 h	2 h	3 h 45 min	12 h 30 min
	520iHE3	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	2 h	2 h	3 h 45 min	12 h 30 min
	322iHD60	40 min	1 h 20 min	N/A	55 min	1 h 50 min	1 h 50 min	N/A	N/A
	215iHD45	45 min	1 h 30 min	N/A	1 h	2 h	2 h	—	7 h 30 min
	120iTK4-H	60 min	2 h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DOBA PROVOZU NA JEDNO NABITÍ

POUŽITÍ	NÁZEV VÝROBKU	AKUMULÁTOR							
		40-B70	40-B140	BLi30	BLi100	BLi200	BLi200X	BLi300	BLi950X
FOUKAČE									
Náročné podmínky	**550iBTX[2]**	—	—	—	—	—	—	—	1 h
	340iBT[3]	N/A	15 min	35 min	N/A	20 min	20 min	35 min	—
	525iB Mark II	5 min	15 min	30 min	10 min	15 min	15 min	35 min	1 h 45 min
	325iB	10 min	20 min	40 min	15 min	25 min	25 min	45 min	2 h 40 min
	120iB	15 min	30 min	50 min	20 min	30 min	30 min	50 min	2 h 50 min
Lehké podmínky	**550iBTX[2]**	—	—	—	—	—	—	—	1 h 45 min
	340iBT[3]	15 min	20 min	45 min	20 min	30 min	30 min	55 min	—
	525iB Mark II	15 min	30 min	50 min	15 min	35 min	35 min	1 h	3 h 30 min
	325iB	15 min	30 min	50 min	15 min	35 min	35 min	1 h	3 h 30 min
	120iB	20 min	35 min	1 h 10 min	25 min	45 min	45 min	1 h 25 min	4 h 45 min
SEKAČKY NA TRÁVU									
Sečení	**LC 551iV[4]**	—	10 min	—	—	15 min	N/A	30 min	1 h 40 min
	LB 553iV[4]	—	—	—	—	20 min	N/A	35 min	1 h 50 min
	LB 448i	—	20 min	35 min	—	25 min	N/A	45 min	—
	LC 353iVX	—	15 min	30 min	—	20 min	N/A	35 min	—
	LC 347iVX	—	15 min	30 min	—	20 min	N/A	40 min	—
	LC 247i	—	20 min	40 min	—	25 min	N/A	45 min	—
	LB 144i	—	25 min	50 min	—	30 min	N/A	1 h	—
	LC 142iS	—	30 min	1 h	—	40 min	N/A	1 h 10 min	—
	LC 142i	—	35 min	1 h 5 min	—	45 min	N/A	1 h 15 min	—
	LC 137i	30 min	1 h	1 h 55 min	40 min	1 h 15 min	N/A	2 h 15 min	—
ODMECHOVAČE									
Odmechování	**S138i**	—	—	50 min	—	30 min	N/A	1 h	—

Doporučený akumulátor N/A = Hodnoty nebyly v době tisku k dispozici. — = Nedoporučeno [1]Plnou kapacitu poskytnou pouze akumulátory BLi200X nebo BLi300. [2]Vyžaduje BLi zádový akumulátor. [3]Doba chodu se vztahuje na použití 2 ks BLi akumulátorů. [4]Vyžaduje držák a adaptér pro použití s akumulátory s upnutím na záda. Provozní doby jsou časově závislé a odpovídají pracovní době savE™: skutečná práce, základní údržba a pohyb / stoupání potřebné pro generické operace. Uvedené údaje jsou pouze orientační a při jednotlivém použití se mohou lišit. Požadovaná teplota pro nabíjení: min. 5 °C max. 40 °C.

ČAS NABÍJENÍ RŮZNÝCH AKUMULÁTORŮ RŮZNÝMI NABÍJEČKAMI

AKUMULÁTOR	POČET DOBÍJECÍCH CYKLŮ AŽ	QC500		QC330		QC250		40-C80		QC80F	
		ÚROVEŇ NABITÍ		ÚROVEŇ NABITÍ		ÚROVEŇ NABITÍ		ÚROVEŇ NABITÍ		ÚROVEŇ NABITÍ	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
40-B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 10 min	1 h 20 min	50 min	1 h 10 min
40-B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	2 h 30 min	2 h 40 min	1 h 50 min	2 h 10 min
BLi30	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5 min	1 h	1 h 20 min	4 h 20 min	4 h 30 min	3 h 15 min	3 h 35 min
BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 30 min	1 h 35 min	1 h 5 min	1 h 25 min
BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 h	3 h 15 min	2 h 25 min	2 h 40 min
BLi200X	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 h	3 h 15 min	2 h 25 min	2 h 40 min
BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	1 h 5 min	1 h 30 min	4 h 10 min	4 h 25 min	4 h	4 h 20 min
BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 20 min	3 h	4 h 5 min	—	—	—	—	—	—

Požadovaná teplota pro nabíjení: min. 5 °C max. 40 °C.

Navrženo pro pobyt v přírodě

Pro volné dny nabízíme naše outdoorové volnočasové oblečení a doplňky Xplorer, které dodají vašemu zážitku v přírodě styl, pohodlí a teplo. Oblečení a vybavení je vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů a je vhodné pro pobyt ve volné přírodě.

OBJEVTE VÍCE

Celý sortiment najdete na https://www.husqvarna.com/cz/volnocasove-obleceni-xplorer/vice/

Husqvarna
AUTORIZOVANÝ DEALER

**Navštivte nejbližšího autorizovaného dealera Husqvarna.
Více informací získáte na www.husqvarna.cz
nebo na bezplatné infolince 800 110 220.**

Husqvarna Česko s.r.o. neodpovídá za případnou nedostupnost autorizovanými dealery poptávaného zboží (včetně náhradních dílů) ani za jeho eventuální nedostupnost u jednotlivých autorizovaných dealerů.

Odpovědnost vydavatele prospektu za tiskové chyby je vyloučena. Skupina Husqvarna neustále provádí vývoj svých výrobků, a proto si vyhrazujeme právo měnit design, specifikaci a vybavení výrobků bez předchozího upozornění.

Všechny výrobky s pohyblivými částmi mohou být v případě nesprávného zacházení nebezpečné. Proto vždy pečlivě čtěte návod k obsluze a zeptejte se autorizovaného dealera Husqvarna.

* Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon (při ot/min) typického motoru pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349 / ISO 1585. Sériově vyráběné motory se od této hodnoty mohou odlišovat. Skutečný výkon motoru instalovaného v konkrétním stroji se bude lišit podle provozní rychlosti, okolních podmínek a dalších proměnných.

Sledujte nás na Facebooku a na Instagramu Husqvarna CZ & SK

Husqvarna

Husqvarna Česko s.r.o., Türkova 2319 / 5b, 149 00 Praha 4 - Chodov
infolinka: 800 110 220, www.husqvarna.cz, e-mail: info@cz.husqvarna.com
Copyright © 2022 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.
Husqvarna a další značky produktů a funkcí jsou obchodní známky skupiny Husqvarna Group.